

2

3

4

5

8

16

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL D	RL ST	Synonyme & Anmerkungen
-----------------------	--------------	--------	------	-------	------------------------

Kartierungsexkursion Botanischer Arbeitskreis Nordharz e.V. am 18.09.2021

Bodeaue zwischen Adersleben und Wegeleben einschließlich Klostergelände Adersleben, MTB 4133/11

(zusammengestellt von Armin Hoch)

<i>Acer campestre</i> L., 1753	Feld-Ahorn	*K			(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
<i>Acer negundo</i> L., 1753	Eschen-Ahorn	N			
<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Spitz-Ahorn	N1			
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Berg-Ahorn	*K			
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753 agg.	AG Gewöhnliche Schafgarbe	*K			
<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Zaun-Giersch	*			
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Weißes Straußgras	*			
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Drüsiger Götterbaum	N			(gepflanzt und verwildert auf dem Klostergelände Adersleben)
<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson, 1875	Grünähriger Fuchsschwanz	N			
<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1853	Zurückgekrümmter Fuchsschwanz	N			
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 subsp. <i>sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	K1			
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Große Klette	*			
<i>Arctium tomentosum</i> Mill., 1768	Filzige Klette	*			
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. 1753 subsp. <i>serpyllifolia</i>	Quendelblättriges Sandkraut	*			(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., 1800	Gewöhnlicher Meerrettich	N			
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl, 1819 subsp. <i>elatius</i>	Gewöhnlicher Glatthafer	N2,K1			
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Gewöhnlicher Beifuß	K1			
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753 subsp. <i>ruta-muraria</i>	Mauerraute	*			(an Mauern im Klostergelände)
<i>Atriplex micrantha</i> Ledeb., 1829	Verschiedensamige Melde	N			<i>Atriplex heterosperma</i> Bunge, 1852 (neu im MTBQ)
<i>Atriplex oblongifolia</i> Waldst. & Kit., 1809	Langblättrige Melde	N			
<i>Atriplex patula</i> L., 1753	Spreizende Melde	*			
<i>Atriplex sagittata</i> Borkh., 1793	Glanz-Melde	*			<i>Atriplex nitens</i> Schkuhr, 1802
<i>Avena fatua</i> L., 1753	Flug-Hafer	*			
<i>Ballota nigra</i> L. 1753	Gewöhnliche Schwarznessel	*			
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Gänseblümchen	K1			
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Berle	*			
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Hänge-Birke	*			
<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Schwarzfrüchtiger Zweizahn	N			
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv., 1812 subsp. <i>sylvaticum</i>	Wald-Zwenke	*			(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
<i>Bromus inermis</i> Leyss., 1761	Unbegrannte Trefle	K1			
<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	Taube Trefle	*			
<i>Bromus tectorum</i> L., 1753	Dach-Trefle	*			
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 subsp. <i>epigejos</i>	Land-Reitgras	*			
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br., 1810 subsp. <i>sepium</i>	Echte Zaunwinde	*			
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Gewöhnliches Hirtentäschel	*			
<i>Carduus crispus</i> L., 1753	Krause Distel	*			
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Hain-Segge	*			<i>Carex cuprina</i> A. Kern, 1863
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	Wiesen-Flockenblume	K1			
<i>Cerastium holosteoides</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Buttler, 1997	Gewöhnliches Hornkraut	*			

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL D	RL ST	Synonyme & Anmerkungen
Chaerophyllum bulbosum L., 1753 subsp. bulbosum	Knolliger Kälberkropf	*			
Chaerophyllum temulum L., 1753	Hecken-Kälberkropf	*			
Chelidonium majus L., 1753	Großes Schöllkraut	*			
Chenopodium album L., 1753	Weißer Gänsefuß	*			
Cichorium intybus L., 1753 var. intybus	Gewöhnliche Wegwarte	K1			
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772	Acker-Kratzdistel	*			
Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769	Kohl-Kratzdistel	*			
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1836 subsp. vulgare	Gewöhnliche Kratzdistel	*			
Clematis vitalba L., 1753	Gewöhnliche Waldrebe	*			
Convolvulus arvensis L., 1753	Acker-Winde	*			
Corylus avellana L., 1753	Gewöhnliche Hasel	K			
Crataegus monogyna Jacq., 1775	Eingrifflicher Weißdorn	*			
Crepis biennis L., 1753	Wiesen-Pippau	K1			
Dactylis glomerata L., 1753 subsp. glomerata	Wiesen-Knauelgras	K1			
Daucus carota L., 1753 subsp. carota	Wilde Möhre	K1			
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., 1812 subsp. cespitosa	Rasen-Schmiele	*			
Descurainia sophia (L.) Prantl, 1891	Gewöhnliche Besenrauke	*			
Dipsacus fullonum L., 1753	Wilde Karde	K1			Dipsacus sylvestris Huds., 1762
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., 1812 subsp. crus-galli	Gewöhnliche Hühnerhirse	*			
Echinops sphaerocephalus L., 1753 subsp. sphaerocephalus	Gewöhnliche Kugeldistel	N			
Elodea canadensis Michx., 1803	Kanadische Wasserpest	N			
Elymus repens (L.) Gould, 1947 subsp. repens	Kriech-Quecke	K1			Agropyron repens (L.) P. Beauv., 1812; Elytrigia repens (L.) B. D. Jacks., 1895
Epilobium tetragonum L., 1753	Vierkantiges Weidenröschen	*			Epilobium adnatum f. stenophyllum Hausskn., 1884; Epilobium tetragonum subsp. tetragonum
Equisetum arvense L., 1753 subsp. arvense	Acker-Schachtelhalm	*			
Eragrostis minor Host, 1809 subsp. minor	Kleines Liebesgras	N			
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804	Einjähriges Berufkraut	N			(neu im MTBQ, mehrere Exemplare im Klostergelände)
Erigeron canadensis L., 1753	Kanadisches Berufkraut	N			Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 subsp. cicutarium	Gewöhnlicher Reiherschnabel	*			
Eupatorium cannabinum L., 1753 subsp. cannabinum	Gewöhnlicher Wasserdost	*			
Euphorbia esula L., 1753 subsp. esula	Esels-Wolfsmilch	*			
Euphorbia helioscopia L., 1753	Sonnenwend-Wolfsmilch	*			
Euphorbia maculata L., 1753	Gefleckte Wolfsmilch	N			Chamaesyce maculata (L.) Small, 1903 (neu im MTBQ, Bodebrücke N Wegeleben)
Euphorbia peplus L., 1753	Garten-Wolfsmilch	*			
Falcaria vulgaris Bernh., 1800	Sichelmöhre	*			
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971	Schling-Knöterich	N			Fallopia aubertii (L. Henry) Holub, 1971 (Neu im MTBQ, Klostergelände)
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971	Hecken-Windenknöterich	*			(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr., 1988	Japanischer Staudenknöterich	N			Reynoutria japonica Houtt., 1777
Festuca arundinacea Schreb., 1771 subsp. arundinacea	Rohr-Schwingel	K1			
Festuca gigantea (L.) Vill., 1787	Riesen-Schwingel	*			
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 subsp. ulmaria	Echtes Mädesüß	*			
Fraxinus excelsior L., 1753 subsp. excelsior	Gewöhnliche Esche	K			
Fumaria officinalis L., 1753	Gewöhnlicher Erdrauch	*			Fumaria officinalis subsp. officinalis

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL D	RL ST	Synonyme & Anmerkungen
Fumaria vaillantii Loisel., 1809 subsp. vaillantii	Vaillants Erdrauch	*	V		(neu im MTBQ, Böschung S Klostergelände Adersleben)
Galinsoga parviflora Cav., 1795/1796	Kleinblütiges Franzosenkraut	N			
Galinsoga quadriradiata Rutz & Pav., 1789	Behaartes Franzosenkraut	N			Galinsoga ciliata (Raf.) Blake, 1922
Galium album Mill., 1768 subsp. album	Weißes Labkraut	K1			(det. F. Sasse)
Geranium pratense L., 1753	Wiesen-Storchschnabel	K1		V	
Geranium pyrenaicum Burm. f., 1749	Pyrenäen-Storchschnabel	N			
Geranium robertianum L., 1753 subsp. robertianum	Stinkender Storchschnabel	*			
Geum urbanum L., 1753	Gewöhnliche Nelkenwurz	*			
Glechoma hederacea L., 1753	Efeu-Gundermann	*			
Glyceria fluitans (L.) R. Br., 1810	Flutender Schwaden	*			
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919 subsp. maxima	Großer Schwaden	*			
Hedera helix L., 1753 subsp. helix	Gewöhnlicher Efeu	K			
Heracleum sphondylium L., 1753	Wiesen-Bärenklau	*			
Holcus lanatus L., 1753	Wolliges Honiggras	*			
Hordeum murinum L., 1753 subsp. murinum	Mäuse-Gerste	*			
Humulus lupulus L., 1753	Gewöhnlicher Hopfen	*			
Hypericum perforatum L., 1753	Tüpfel-Hartheu, Echtes Johanniskraut	K1			
Impatiens glandulifera Royle, 1834	Drüsiges Springkraut	N			
Juglans regia L., 1753	Echte Walnuss	N			
Juncus effusus L., 1753 subsp. effusus	Flatter-Binse	*			
Lactuca serriola L., 1756	Kompass-Lattich	*			
Lamium album L., 1753	Weißer Taubnessel	*			
Lamium amplexicaule L., 1753	Stengelumfassende Taubnessel	*			
Lamium maculatum L., 1763	Gefleckte Taubnessel	*			
Lamium purpureum L., 1753	Purpurrote Taubnessel	*			
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827 subsp. squarrosa	Kletten-Igelsame	*	2	3	(auf Mauern im Klostergelände Adersleben)
Lapsana communis L., 1753 subsp. communis	Gewöhnlicher Rainkohl	*			
Lemna minor L., 1753	Kleine Wasserlinse	*			
Leontodon hispidus L., 1753	Rauer Löwenzahn	K1		V	(abweichende Formen, daher s. l., det. H.-U. Kison & A. Hoch)
Lepidium ruderales L., 1753	Schutt-Kresse	*			
Ligustrum vulgare L., 1753	Gewöhnlicher Liguster	K			
Linaria vulgaris Mill., 1768	Gewöhnliches Leinkraut	K1			
Lolium multiflorum Lam., 1779	Vielblütiges Weidelgras	N			
Lolium perenne L., 1753	Ausdauerndes Weidelgras	K1			
Lycopus europaeus L., 1753 subsp. europaeus	Ufer-Wolfstrapp	*			
Lysimachia nummularia L., 1753	Pfennigkraut	*			
Lythrum salicaria L., 1753	Blut-Weiderich	*			
Malus pumila Mill., 1768	Kultur-Apple	N			Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803
Malva mauritiana L., 1753	Mauretische Malve	U,K1			Malva sylvestris subsp. mauritiana (L.) Asch. & Graebn., 1899 (neu im MTBQ, vereinzelt im Klostergelände Adersleben)
Malva neglecta Wallr., 1824	Weg-Malve	*			
Malva sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris	Wilde Malve	K1			
Matricaria discoidea DC., 1838	Strahlenlose Kamille	N			Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., 1916
Medicago lupulina L., 1753	Hopfenklee	K1			
Medicago varia Martyn, 1793	Bastard-Luzerne	N,K1			Medicago falcata x sativa L., 1753

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL D	RL ST	Synonyme & Anmerkungen
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 subsp. longifolia	Roß-Minze	*		3	(kleiner Bestand am Bodeufer N Wegeleben)
Mercurialis annua L., 1753	Einjähriges Bingelkraut	*			
Morus alba L., 1753	Weißer Maulbeere	K			(1 Exemplar gepflanzt S Bode N Wegelenben, neu im MTBQ)
Myosotis scorpioides L., 1753 agg.	AG Sumpf-Vergissmeinnicht	*			
Oenothera biennis-Gruppe	AG Gewöhnliche Nachtkerze	N,K1			
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch, 1922	Fünflättrige Zaunrebe	N			(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
Persicaria amphibia (L.) Delarbre, 1800	Wasser-Knöterich	*			Polygonum amphibia L., 1753
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, 1800	Wasserpfeffer	*			Polygonum hydropiper L., 1753
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800	Ampfer-Knöterich	*			Polygonum lapathifolium L., 1753
Phalaris arundinacea L., 1735 subsp. arundinacea	Rohr-Glanzgras	*			
Phleum pratense L., 1753	Wiesen-Lieschgras	*			
Phragmites australis (Cav.) Steud., 1841 subsp. australis	Gewöhnliches Schilf	*			
Phytolacca esculenta Van Houtte, 1848	Asiatische Kermesbeere	N			(neu im MTBQ, 1 Exemplar im Klostergelände Adersleben)
Picris hieracioides L., 1753	Gewöhnliches Bitterkraut	*			
Pimpinella saxifraga L., 1753	Kleine Bibernelle	K1			
Plantago lanceolata L., 1753	Spitz-Wegerich	K1			
Plantago major L., 1753 subsp. major	Breit-Wegerich	*			
Poa annua L., 1753	Einjähriges Rispengras	*			
Poa compressa L., 1753	Platthalm-Rispengras	K1			Poa langiana Rchb., 1832
Poa nemoralis L., 1753	Hain-Rispengras	K1			
Polygonum aviculare L., 1753	Echter Vogelknöterich	*			
Populus alba L., 1753	Silber-Pappel	N			
Populus canadensis Moench, 1785	Bastard-Pappel	N			Populus deltoides Marshall 1785 x nigra
Potamogeton pectinatus L., 1753	Kamm-Laichkraut	*			
Potentilla anserina L., 1753 subsp. anserina	Gänse-Fingerkraut	*			
Potentilla reptans L., 1753	Kriechendes Fingerkraut	*			
Prunella vulgaris L., 1753	Kleine Braunelle	K1		1	
Prunus avium (L.) L., 1755	Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche	K			Cerasus avium (L.) Moench, 1794
Prunus domestica L., 1753	Pflaume	N			
Prunus mahaleb L., 1753	Steinweichsel	N			Cerasus mahaleb (L.) Mill., 1768
Prunus spinosa L., 1753	Schlehe	K			(Neu im MTBQ)
Pyrus communis L., 1753	Kultur-Birne	N			(Gebüsch N Bode, vermutlich gepflanzt)
Quercus petraea x robur	Bastard-Eiche	K			Quercus x rosacea Bechst. (neu im MTBQ, Gebüsch N Bode O Adersleben)
Quercus robur L., 1753 subsp. robur	Stiel-Eiche	K			
Ranunculus acris L., 1753	Scharfer Hahnenfuß	K1			
Ranunculus fluitans Lam., 1779	Flutender Wasserhahnenfuß	*	V	3	
Ranunculus repens L., 1753	Kriechender Hahnenfuß	*			
Robinia pseudoacacia L., 1753	Robinie	N			
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821	Wasser-Sumpfkresse	*			
Rosa canina L., 1753	Hunds-Rose	K			
Rubus armeniacus Focke, 1874	Armenische Brombeere	N			
Rubus caesius L., 1753	Kratzbeere	*			
Rubus idaeus L., 1753	Himbeere	*			
Rumex acetosa L., 1753 subsp. acetosa	Großer Sauerampfer	K1			
Rumex conglomeratus Murray, 1770	Knäuelblütiger Ampfer	*			

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	D	RL	ST	Synonyme & Anmerkungen
Rumex obtusifolius L., 1753	Stumpflättriger Ampfer	*					
Sagina procumbens L., 1753	Niederliegendes Mastkraut	*					
Salix alba L., 1753 subsp. alba	Silber-Weide	K1					
Salix caprea x cinerea	Reichardts Weide	*					Salix x reichardtii A. Kern., 1860 (neu im MTBQ, det. H.-U. Kison & A. Hoch, Klostergelände Adersleben)
Salix cinerea L., 1753 subsp. cinerea	Grau-Weide	*					
Salix rubens Schrank, 1789	Fahl-Weide	K					Salix alba x fragilis
Salix sepulcralis Simonkei, 1890	Dotter-Trauer-Weide	K					(Klostergelände Adersleben)
Salix triandra L., 1753	Mandel-Weide	*					
Salix viminalis L., 1753	Korb-Weide	K					
Salvia pratensis L., 1753 subsp. pratensis	Wiesen-Salbei	K1	V				
Sambucus nigra L., 1753	Schwarzer Holunder	*					
Sanguisorba officinalis L., 1753	Großer Wiesenknopf	K1	V		3		(1 Exemplar im Graben am Ortsrand von Wegeleben)
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 subsp. autumnalis	Herbst-Schuppenlöwenzahn	*					Leontodon autumnalis L., 1753
Scrophularia umbrosa Dumort., 1827 subsp. umbrosa	Geflügelte Braunwurz	*				V	
Senecio inaequidens DC., 1838	Schmalblättriges Greiskraut	N					
Senecio vulgaris L., 1753 subsp. vulgaris	Gewöhnliches Greiskraut	*					
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Rote Borstenhirse	*					(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
Setaria verticillata (L.) P. Beauv., 1812	Quirlige Borstenhirse	*				3	Setaria verticillata var. verticillata
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915	Wiesensilge	*	V			V	(wenige Exemplare auf einer Auwiese W Wegeleben)
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	Weißer Lichtnelke	K1					Melandrium album (Mill.) Garcke, 1858; Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause, 1901; Silene pratensis (Rafn) Godr., 1847
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 subsp. vulgaris	Taubenkropf-Leimkraut	K1					
Sisymbrium loeselii L., 1755	Loesels Rauke	N					
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772	Weg-Rauke	*					
Solanum dulcamara L., 1753	Bittersüßer Nachtschatten	*					
Solanum nigrum L., 1753	Schwarzer Nachtschatten	*					
Solidago canadensis L., 1753	Kanadische Goldrute	N					
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 subsp. asper	Rauhe Gänsedistel	*					
Sonchus oleraceus L., 1753	Kohl-Gänsedistel	*					
Sparganium erectum L., 1753 subsp. erectum	Ästiger Igelkolben	*					
Stachys palustris L., 1753	Sumpf-Ziest	*				V	
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771	Wasserdarm	*					Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794
Stellaria media (L.) Vill., 1789	Vogel-Sternmiere	*					
Symphytum officinale L., 1753	Gewöhnlicher Beinwell	*					Symphytum officinale subsp. officinale
Syringa vulgaris L., 1753	Gewöhnlicher Flieder	N					
Tanacetum vulgare L., 1753 subsp. vulgare	Gewöhnlicher Rainfarn	K1					
Taraxacum sect. Ruderalia	Sektion Wiesen-Löwenzahn	*					
Taxus baccata L., 1753	Europäische Eibe	K	V				(neu im MTBQ, 1 Exemplar au einer Mauer im Klostergelände Adersleben)
Thlaspi arvense L., 1753	Acker-Hellerkraut	*					
Tilia cordata Mill., 1768	Winter-Linde	K					
Tilia platyphyllos Scop., 1771 subsp. platyphyllos	Sommer-Linde	K					
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830	Gewöhnlicher Klettenkerbel	*					
Tragopogon pratensis L., 1753	Wiesen-Bocksbart	*					Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Trifolium pratense L., 1753 subsp. pratense	Rot-Klee	K1					

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL D	RL ST	Synonyme & Anmerkungen
Trifolium repens L., 1753 subsp. repens	Weiß-Klee	K1			
Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz, 1983	Geruchlose Strandkamille	*			Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., 1844
Ulmus minor Mill., 1768	Feld-Ulme	K			
Urtica dioica L., 1753	Große Brennnessel	*			
Urtica urens L., 1753	Kleine Brennnessel	*		V	
Verbascum nigrum L., 1753 subsp. nigrum	Schwarze Königskerze	K1			
Verbascum phlomoides L., 1753	Windblumen-Königskerze	*		V	(neu im MTBQ, mehrer Exemplare im Klostergelände Adersleben)
Verbena officinalis L., 1753	Gewöhnliches Eisenkraut	*		3	
Veronica beccabunga L., 1753 subsp. beccabunga	Bachbungen-Ehrenpreis	*			
Veronica persica Poir., 1808	Persischer Ehrenpreis	N			
Vicia sepium L., 1753	Zaun-Wicke	*			
Viola arvensis Murray, 1770 subsp. arvensis	Acker-Stiefmütterchen	*			

Kryptogamen (Auswahl)

Collema tenax	(Klostergelände, det. P. Schütze)
Didymodon insularis	(Klostergelände, det. P. Schütze)
Flavoparmelia caperata	(an Holzkoppel, det. H.-U. Kison)
Parmelia saxatilis s. l.	(an Holzkoppel, det. H.-U. Kison)
Parmelia sulcata	(an Holzkoppel, det. H.-U. Kison)
Pseudocrossidium horschuchianum	(Klostergelände, det. P. Schütze)
Syntrichia calcicolens	(Klostergelände, det. P. Schütze)

Legende

RL D - Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands (2018)

- 2 - stark gefährdet
- 3 - gefährdet
- D - Daten unzureichend
- V - Vorwarnliste

RL ST - Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt (2020)

- 3 - gefährdet
- V - Arten der Vorwarnliste

Name und Status nach:

Frank, D. & P. Schnitter (Hrsg.) (2016): Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur +Text, Rangsdorf, 1.132 S.

Hand, R., M. Thieme & Mitarbeiter: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11 – <http://www.kp-buttler> (zuletzt aufgerufen am 20.10.2020)

MTBQ - Meßtischblattquadrant

Neufunde und Betätigungen durch Abgleich mit:

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt und Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e. V., Kartendarstellung Lange, K. (Hrsg.) (2012): 2. Korrekturausdruck Verbreitung der Farn- und Blütenpflanzen Sachsens-Anhalts. Arbeitsstand 31. August 2012.