

Kartierungsexkursion Botanischer Arbeitskreis Nordharz e.V am 09.07.2022

Einetal SO Tilkerode, MTB 4333/44

Schwerpunkt der Kartierung waren die Wälder, Wiesen, Ackerränder, Gewässer und Ortschaften im Einetal und in den Tilkeröder Bergen.

Im Fokus stand die Kartierung innerhalb des MTB-Quadranten 4333/4.

Leitung: Armin Hoch

(bearbeitet von Armin Hoch)

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	§	Synonym, Bemerkung
Acer campestre L., 1753	Feld-Ahorn	*K						
Acer platanoides L., 1753	Spitz-Ahorn	N1						
Acer pseudoplatanus L., 1753	Berg-Ahorn	*K						
Achillea millefolium agg.	AG Gewöhnliche Schafgarbe	*K						
Achillea ptarmica L., 1753	Sumpf-Schafgarbe	*				V		
Acinos arvensis (Lam.) Dandy, 1946	Feld-Steinquendel	*		V		V		
Adoxa moschatellina L., 1753	Moschuskraut	*						
Aegopodium podagraria L., 1753	Zaun-Giersch	*						
Aesculus hippocastanum L., 1753	Gewöhnliche Rosskastanie	N						
Aethusa cynapium subsp. elata (Hoffm) Schübl. & G. Martens, 1834	Hohe Hundspetersilie	*						
Agrimonia eupatoria L., 1753 subsp. eupatoria	Kleiner Odermennig	K1						
Agrostis capillaris L., 1753	Rotes Straußgras	K1						Agrostis tenuis Sibth.,1974
Agrostis stolonifera L., 1753 subsp. stolonifera	Weißes Straußgras	*						
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Knoblauchsrauke	*						
Alnus glutinosa (L.) P. Gaertn., 1790	Schwarz-Erle	*						
Alopecurus aequalis Sobol., 1799	Rotgelber Fuchsschwanz	*						Neu im MTBQ
Alopecurus pratensis L., 1753	Wiesen-Fuchsschwanz	*						
Anemone nemorosa L., 1753	Busch-Windröschen	*						
Anemone ranunculoides L., 1753	Gelbes Windröschen	*						
Angelica sylvestris L., 1753	Wald-Engelwurz	*						
Anthemis tinctoria L., 1753 subsp. tinctoria	Färber-Hundskamille	K1				V		Cota tinctoria (L.) J. Gray, 1845
Anthoxanthum odoratum L., 1753	Gewöhnliches Ruchgras	K1						
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 subsp. sylvestris	Wiesen-Kerbel	K1						
Apera spica-venti (L.) P. Beauv., 1812	Acker-Windhalm	*						Bestätigung im MTB nach 1991
Arctium nemorosum Lej., 1833	Hain-Klette	*						
Arctium tomentosum Mill., 1768	Filzige Klette	*						
Armoracia rusticana P. Gaertn., 1800	Gewöhnlicher Meerrettich	N						
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl, 1819 subsp. elatius	Gewöhnlicher Glatthafer	N2,K1						
Artemisia vulgaris L., 1753	Gewöhnlicher Beifuß	K1						
Arum maculatum L., 1753	Gefleckter Aronstab	*						
Asperula cynanchica L., 1753 subsp. cynanchica	Hügel-Meier	*		V		3		
Astragalus glycyphyllos L., 1753 subsp. glycyphyllos	Bärenschote	*						
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799	Wald-Frauenfarn	*						
Atriplex patula L., 1753	Spreizende Melde	*						
Ballota nigra L. 1753 subsp. nigra	Gewöhnliche Schwarznessel	*						
Bellis perennis L., 1753	Gänseblümchen	K1						
Betula pendula Roth, 1788	Hänge-Birke	*						
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., 1812	Fieder-Zwenke	*						
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv., 1812 subsp. sylvaticum	Wald-Zwenke	*						
Briza media L., 1753 subsp. media	Gewöhnliches Zittergras	*				3		
Bromus benekenii (Lange) Trimen, 1872	Raue Wald-Trespe	*						Neu im MTBQ
Bromus hordeaceus L., 1753	Weiche Trespe	*						
Bromus ramosus Huds., 1762	Gewöhnliche Wald-Trespe	*						Bromopsis ramosa (Huds.) Holub., 1973, Bromus ramosus agg.
Bromus secalinus L., 1753	Roggen-Trespe	K1				3		Neu im MTBQ

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	§	Synonym, Bemerkung
Bromus sterilis L., 1753	Taube Trespe	*						
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 subsp. epigejos	Land-Reitgras	*						
Campanula patula L., 1753 subsp. patula	Wiesen-Glockenblume	K1	V		V			
Campanula rapunculoides L., 1753	Acker-Glockenblume	*						
Campanula rotundifolia L., 1753 subsp. rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	K1						
Campanula trachelium L., 1753 subsp. trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	*						
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792	Gewöhnliches Hirtentäschel	*						
Cardamine bulbifera (L.) Crantz, 1769	Zwiebel-Zahnwurz	*						Dentaria bulbifera L., 1753
Carduus crispus L., 1753	Krause Distel	*						
Carex hirta L., 1753	Behaarte Segge	*						
Carex leporina L., 1753	Hasenfuß-Segge	*						Carex ovalis Gooden., 1794; Neu im MTBQ
Carex muricata agg.	AG Sparrige Segge	*						Neu im MTBQ
Carex pairae F. W. Schultz, 1868	Pairas Segge	*						Neu im MTBQ
Carex remota L., 1754	Winkel-Segge	*						
Carex sylvatica Huds., 1762 subsp. sylvatica	Wald-Segge	*						
Carex vesicaria L., 1753	Blasen-Segge	*						Neu im MTBQ
Carpinus betulus L., 1753	Hainbuche	*						
Centaurea cyanus L., 1753	Kornblume	*	V		V			Centaurea segetum Hill, 1769
Centaurea jacea L., 1753	Wiesen-Flockenblume	K1						Centaurea jacea subsp. jacea
Centaureum erythraea Rafn, 1800 subsp. erythraea	Echtes Tausendgüldenkraut	*					§	
Cerastium arvense L., 1753 subsp. arvense	Acker-Hornkraut	*						
Cerastium holosteoides subsp. vulgare (Hartm.) Buttler, 1997	Gewöhnliches Hornkraut	*						
Cerastium tomentosum L., 1753	Filziges Hornkraut	N						Neu im MTBQ
Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870 subsp. minus	Kleines Leinkraut	*						
Chaerophyllum bulbosum L., 1753 subsp. bulbosum	Knolliger Kälberkropf	*						
Chaerophyllum hirsutum L., 1753	Behaarter Kälberkropf	*						
Chaerophyllum temulum L., 1753	Hecken-Kälberkropf	*						
Chelidonium majus L., 1753	Großes Schöllkraut	*						
Chenopodium album L., 1753	Weißer Gänsefuß	*						
Chenopodium bonus-henricus L., 1753	Guter Heinrich	*	3		2			
Chenopodium hybridum L., 1753	Bastard-Gänsefuß	*						
Chenopodium polyspermum L., 1753	Vielsamiger Gänsefuß	*						
Chrysosplenium alternifolium L., 1753	Wechselblättriges Milzkraut	*						
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 subsp. acaulon	Stängellose Kratzdistel	*	V		V			Cirsium acaule Scop.
Cirsium arvense (L.) Scop, 1772	Acker-Kratzdistel	*						
Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769	Kohl-Kratzdistel	*						
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1836 subsp. vulgare	Gewöhnliche Kratzdistel	*						
Cirsium acaulon x oleraceum		*						Cirsium x rigens Ait., 1789; Neu im MTBQ
Convallaria majalis L., 1753	Maiglöckchen	*						
Convolvulus arvensis L., 1753	Acker-Winde	*						
Cornus sanguinea L., 1753	Blutroter Hartriegel	K						
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte, 1811 subsp. cava	Hohler Lerchensporn	*						
Corylus avellana L., 1753	Gewöhnliche Hasel	K						
Corylus colurna L., 1753	Baum-Hasel	K						Neu im MTBQ
Crepis biennis L., 1753	Wiesen-Pippau	K1						
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840	Kleinköpfiger Pippau	K1						
Cruciata laevipes Opiz, 1852	Gewöhnliches Kreuzlabkraut	*						
Dactylis glomerata L., 1753 subsp. glomerata	Wiesen-Knauelgras	K1						
Dactylis polygama Horv., 1774	Wald-Knauelgras	*						Dactylis aschersoniana Graebn., 1899
Daphne mezereum L., 1753	Gewöhnlicher Seidelbast,	*					§	
	Kellerhals							
Daucus carota L., 1753 subsp. carota	Wilde Möhre	K1						

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	§	Synonym, Bemerkung
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., 1812 subsp. cespitosa	Rasen-Schmiele	*						
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836	Draht-Schmiele	*						
Descurainia sophia (L.) Prantl, 1891	Gewöhnliche Besenrauke	*						
Dianthus armeria L., 1753	Büschel-Nelke	*			3		§	
Dianthus carthusianorum L., 1753 subsp. carthusianorum	Karthäuser-Nelke	*	V				§	
Digitalis purpurea L., 1753 subsp. purpurea	Roter Fingerhut	*						
Dipsacus fullonum L., 1753	Wilde Karde	K1						Dipsacus sylvestris Huds., 1762
Draba verna L., 1753	Frühlings-Hungerblümchen	*						Erophila verna (L.) Chevall, 1827 subsp. verna
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, 1959	Gewöhnlicher Dornfarn	*						
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834	Gewöhnlicher Wurmfarne	*						
Echium vulgare L., 1753	Gewöhnlicher Natternkopf	K1						
Elymus caninus (L.) L., 1755	Hunds-Quecke	*						Roegneria canina (L.) Nevski, 1934
Elymus repens (L.) Gould, 1947 subsp. repens	Kriech-Quecke	K1						Agropyron repens (L.) P. Beauv., 1812; Elytrigia repens (L.) B. D. Jacks., 1895
Epilobium ciliatum subsp. adenocaulon (Hausskn.) Hand & Buttler, 2014	Drüsiges Weidenröschen	N						Neu im MTBQ
Epilobium hirsutum L., 1753	Behaartes Weidenröschen	*						
Equisetum arvense L., 1753 subsp. arvense	Acker-Schachtelhalm	*						
Eragrostis minor Host, 1809 subsp. minor	Kleines Liebesgras	N						
Erigeron canadensis L., 1753	Kanadisches Berufkraut	N						Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 subsp. cicutarium	Gewöhnlicher Reiherschnabel	*						
Euonymus europaeus L., 1753	Gewöhnliches Pfaffenhütchen	K						
Euphorbia cyparissias L., 1753	Zypressen-Wolfsmilch	K						
Euphorbia dulcis L., 1753 subsp. dulcis	Süße Wolfsmilch	*			3			
Euphorbia helioscopia L., 1753	Sonnenwend-Wolfsmilch	*						
Euphorbia lathyris L., 1753	Kreuzblättrige Wolfsmilch	N						
Euphorbia peplus L., 1753	Garten-Wolfsmilch	*						
Fagus sylvatica L., 1753 subsp. sylvatica	Rotbuche	*						
Falcaria vulgaris Bernh., 1800	Sichelmöhre	*						
Fallopia convolvulus (L.) Å. Löve, 1970	Gewöhnlicher Windenknöterich	*						
Festuca altissima All., 1789	Wald-Schwingel	*						
Festuca gigantea (L.) Vill., 1787	Riesen-Schwingel	*						
Festuca ovina agg.	AG Schaf-Schwingel	*						
Festuca rubra L., 1753	Rot-Schwingel	K1						Neu im MTBQ
Ficaria verna Huds., 1762	Scharbockskraut	*						Ranunculus ficaria L., 1753
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 subsp. ulmaria	Echtes Mädesüß	*						
Fragaria vesca L., 1753 subsp. vesca	Wald-Erdbeere	*						
Fraxinus excelsior L., 1753 subsp. excelsior	Gewöhnliche Esche	K						
Fumaria officinalis L., 1753	Gewöhnlicher Erdrauch	*						Fumaria officinalis subsp. officinalis
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809	Wald-Goldstern	*						
Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827	Wiesen-Goldstern	*						
Galeobdolon argentatum Smeijkal, 1975	Silber-Goldnessel	N						Lamium argentatum (Smeijkal) Henker, 1997; Neu im MTBQ
Galeobdolon luteum Huds., 1778	Gewöhnliche Goldnessel	*						Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Galeopsis speciosa Mill., 1768	Bunter Hohlzahn	*						
Galeopsis tetrahit L., 1753	Gewöhnlicher Hohlzahn	*						
Galinsoga quadriradiata Rutz & Pav., 1789	Behaartes Franzosenkraut	N						Galinsoga ciliata (Raf.) Blake, 1922
Galium album Mill., 1768	Weißes Labkraut	K1						Neu im MTBQ
Galium aparine L., 1753	Kletten-Labkraut	*						
Galium pomeranicum Retz., 1795 subsp. pomeranicum	Weißgelbes Labkraut	*		D				Galium album x verum; Neu im MTBQ
Galium sylvaticum L., 1762	Wald-Labkraut	*						

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	§	Synonym, Bemerkung
Galium verum L., 1753 subsp. verum	Echtes Labkraut	K1						
Geranium columbinum L., 1753	Tauben-Storchschnabel	*						
Geranium dissectum L., 1753	Schlitzblättriger Storchschnabel	*						
Geranium molle L., 1753	Weicher Storchschnabel	*						
Geranium palustre L., 1756	Sumpf-Storchschnabel	*			V			
Geranium pratense L., 1753	Wiesen-Storchschnabel	K1			V			
Geranium pusillum L., 1759	Kleiner Storchschnabel	*						
Geranium pyrenaicum Burm. f., 1749	Pyrenäen-Storchschnabel	N						
Geranium robertianum L., 1753 subsp. robertianum	Stinkender Storchschnabel	*						
Geum urbanum L., 1753	Gewöhnliche Nelkenwurz	*						
Glechoma hederacea L., 1753	Efeu-Gundermann	*						
Glyceria notata Chevall., 1827	Gefalteter Schwaden	*						Glyceria plicata Fr., 1839; Bestätigung im MTB nach 1991
Gnaphalium sylvaticum L., 1753	Wald-Ruhrkraut	*						
Gnaphalium uliginosum L., 1753 subsp. uliginosum	Sumpf-Ruhrkraut	*						
Hedera helix L., 1753 subsp. helix	Gewöhnlicher Efeu	K						
Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Wahlenb.) Holub, 1964	Dunkles Sonnenröschen	*	V		V			Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum (Wahlenb.) Holub, 1970; Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal., 1824
Hepatica nobilis Schreb., 1771	Leberblümchen	*			V		§	
Heracleum sphondylium L., 1753	Wiesen-Bärenklau	*						
Hieracium lachenalii Suter, 1802	Gewöhnliches Habichtskraut	*						
Hieracium laevigatum Willd., 1803	Glattes Habichtskraut	*						Bestätigung im MTB nach 1991
Hieracium murorum L., 1753	Wald-Habichtskraut	*						
Hieracium pilosella L., 1753	Kleines Habichtskraut	K1						subg. Pilosella
Hieracium sabaudum L., 1753	Savoyer Habichtskraut	*						
Holcus lanatus L., 1753	Wolliges Honiggras	*						
Holcus mollis L., 1759 subsp. mollis	Weiches Honiggras	*						Bestätigung im MTB nach 1991
Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885	Wald-Haargerste	*						Bestätigung im MTB nach 1991
Hordeum murinum L., 1753 subsp. murinum	Mäuse-Gerste	*						
Humulus lupulus L., 1753	Gewöhnlicher Hopfen	*						
Hylotelephium maximum (L.) Holub., 1978	Große Fetthenne	*						Sedum maximum (L.) Hoffm., 1791
Hypericum hirsutum L., 1753	Behaartes Johanniskraut	*						
Hypericum humifusum L., 1753	Liegendes Hartheu, Niederliegendes Johanniskraut	*			3			Neu im MTBQ
Hypericum perforatum L., 1753	Tüpfel-Hartheu, Echtes Johanniskraut	K1						
Impatiens glandulifera Royle, 1834	Drüsiges Springkraut	N						
Impatiens noli-tangere L., 1753	Großes Springkraut	*						
Impatiens parviflora DC., 1824	Kleines Springkraut	N						Bestätigung im MTB nach 1991
Inula conyzae (Griess.) DC., 1836	Dürrwurz	K1						Bestätigung im MTB nach 1991
Juncus articulatus L., 1753 subsp. articulatus	Glieder-Binse	*						
Juncus effusus L., 1753 subsp. effusus	Flatter-Binse	*						
Juncus tenuis Willd., 1799	Zarte Binse	N						Neu im MTBQ
Knautia arvensis (L.) Coult., 1823	Wiesen-Witwenblume	K1						
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv., 1812 subsp. pyramidata	Großes Schillergras	*		V				Bestätigung im MTB nach 1991
Lactuca serriola L., 1756	Kompass-Lattich	*						
Lamium maculatum L., 1763	Gefleckte Taubnessel	*						
Lamium purpureum L., 1753	Purpurrote Taubnessel	*						
Lapsana communis L., 1753 subsp. communis	Gewöhnlicher Rainkohl	*						
Larix decidua Mill., 1768	Europäische Lärche	N						
Lathraea squamaria L., 1753 subsp. squamaria	Gewöhnliche Schuppenwurz	*						
Lathyrus pratensis L., 1753	Wiesen-Platterbse	*						

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	§	Synonym, Bemerkung
Leontodon hispidus L., 1753	Rauer Löwenzahn	K1				V		
Lepidium ruderales L., 1753	Schutt-Kresse	*						
Leucanthemum ircutianum DC., 1838 subsp. ircutianum	Fettwiesen-Margerite	K1						Neu im MTBQ
Linaria vulgaris Mill., 1768	Gewöhnliches Leinkraut	K1						
Linum catharticum L., 1753	Purgier-Lein	*				V		
Lonicera xylosteum L., 1753	Rote Heckenkirsche	K						
Lotus corniculatus L., 1753	Gewöhnlicher Hornklee	K1						
Luzula campestris (L.) DC., 1805 subsp. campestris	Feld-Hainsimse	*						
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm., 1938	Weißliche Hainsimse, Schmalblättrige Hainsimse	*						
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 subsp. multiflora	Vielblütige Hainsimse	*						
Luzula pilosa (L.) Willd., 1809	Behaarte Hainsimse	*						
Lycopus europaeus L., 1753 subsp. europaeus	Ufer-Wolfstrapp	*						Bestätigung im MTB nach 1991
Lysimachia nummularia L., 1753	Pfennigkraut	*						
Lythrum salicaria L., 1753	Blut-Weiderich	*						
Mahonia spec.	Mahonie	N						
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, 1794	Zweiblättriges Schattenblümchen	*						
Malus pumila Mill., 1768	Kultur-Apfel	N						Malus domestica (Suckow) Borkh., 1803; Neu im MTBQ
Matricaria discoidea DC., 1838	Strahlenlose Kamille	N						Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., 1916
Medicago lupulina L., 1753	Hopfenklee	K1						
Medicago varia Martyn, 1793	Bastard-Luzerne	N,K1						Medicago falcata x sativa L., 1753
Melica uniflora Retz., 1779	Einblütiges Perlgras	*						
Melilotus albus Medik., 1787	Weißer Steinklee	K1						Bestätigung im MTB nach 1991
Mentha aquatica L., 1753	Wasser-Minze	*						
Mentha spec.	Minze	*						
Mercurialis perennis L., 1753	Wald-Bingelkraut	*						
Muscari neglectum Ten., 1842	Weinbergs-Traubenhyazinthe	*		3			§	incl. Muscari racemosum (L.) Lam. & DC., 1806
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 subsp. arvensis	Acker-Vergissmeinnicht	*						
Narcissus poeticus L., 1753	Dichter-Narzisse	N						Neu im MTBQ
Narcissus pseudonarcissus L., 1753	Gelbe Narzisse, Osterglocke	N		3				Neu im MTBQ
Nigella damascena L., 1753	Damaszener Schwarzkümmel	U,K1						Neu im MTBQ
Ononis repens subsp. procurrens (Wallr.) Bonnier & Layens, 1894	Kriechende Hauhechel	*				3		
Onopordum acanthium L., 1753 subsp. acanthium	Gewöhnliche Eselsdistel	*						
Papaver argemone L., 1753	Sand-Mohn	*						
Papaver rhoeas L., 1753	Klatsch-Mohn	K1						
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, 1800	Wasserpfeffer	*						Polygonum hydropiper L., 1753
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800	Ampfer-Knöterich	*						Polygonum lapathifolium L., 1753; Bestätigung im MTB nach 1991
Petasites hybridus (L.) G. Gaertn. et al., 1801 subsp. hybridus	Gewöhnliche Pestwurz	*						
Phalaris arundinacea L., 1735 subsp. arundinacea	Rohr-Glanzgras	*						
Phleum nodosum L., 1759	Knolliges Lieschgras	*						Phleum bertolonii DC., 1813; Neu im MTBQ
Phleum pratense L., 1753	Wiesen-Lieschgras	*						
Phyteuma spicatum L., 1753	Ährige Teufelskralle	*						
Phytolacca esculenta Van Houtte, 1848	Asiatische Kermesbeere	N						Neu im MTBQ
Picea abies (L.) H. Karst., 1881	Rot-Fichte	K						
Picris hieracioides L., 1753	Gewöhnliches Bitterkraut	*						Neu im MTBQ
Pimpinella saxifraga L., 1753	Kleine Bibernelle	K1						Bestätigung im MTB nach 1991
Pinus strobus L., 1753	Weymouth-Kiefer	K						Neu im MTBQ
Pinus sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris	Wald-Kiefer	K						
Plantago lanceolata L., 1753	Spitz-Wegerich	K1						
Plantago major L., 1753	Breit-Wegerich	*						

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	§	Synonym, Bemerkung
Plantago media L., 1753 subsp. media	Mittlerer Wegerich	K1						
Plantago uliginosa F. W. Schmidt, 1791	Kleiner Wegerich	*						Plantago major subsp. intermedia (DC.) Casper, 1974; Bestätigung im MTB nach 1991
Poa annua L., 1753	Einjähriges Rispengras	*						
Poa chaixii Vill., 1786	Wald-Rispengras	*						
Poa nemoralis L., 1753	Hain-Rispengras	K1						
Poa pratensis L., 1753	Wiesen-Rispengras	*						Neu im MTBQ
Poa trivialis L., 1753 subsp. trivialis	Gewöhnliches Rispengras	K1						
Polygonum aviculare L., 1753	Echter Vogelknöterich	*						
Populus tremula L., 1753	Zitter-Pappel	*						
Potamogeton natans L., 1753	Schwimmendes Laichkraut	*						Neu im MTBQ
Potentilla anserina L., 1753 subsp. anserina	Gänse-Fingerkraut	*						
Potentilla argentea L., 1753	Silber-Fingerkraut	K1						Potentilla neglecta Baumg., 1816
Potentilla reptans L., 1753	Kriechendes Fingerkraut	*						
Potentilla verna L., 1753	Frühlings-Fingerkraut	K1	2					Potentilla tabernaemontani Asch., 1891; Potentilla neumanniana Rchb., 1832
Prunella vulgaris L., 1753	Kleine Braunelle	K1						Bestätigung im MTB nach 1991
Prunus avium (L.) L., 1755	Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche	K						Cerasus avium (L.) Moench, 1794
Prunus cerasus L., 1753	Sauer-Kirsche	N						Cerasus vulgaris Mill., 1768
Prunus domestica L., 1753	Pflaume	N						Neu im MTBQ
Prunus spinosa L., 1753	Schlehe	K						
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950	Douglasie	N						Neu im MTBQ
Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1850 subsp. distans	Gewöhnlicher Salzschwaden	*						Bestätigung im MTB nach 1991
Pulmonaria obscura Dumort., 1865	Dunkles Lungenkraut	*						
Pyrus communis L., 1753	Kultur-Birne	N						Neu im MTBQ
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784 subsp. petraea	Trauben-Eiche	K						
Quercus rubra L., 1753	Rot-Eiche	N						
Quercus petraea x robur	Bastard-Eiche	K						Quercus x rosacea Bechst.; Neu im MTBQ
Ranunculus acris L., 1753	Scharfer Hahnenfuß	K1						
Ranunculus auricomus agg.	Artengruppe Gold-Hahnenfuß	*						
Ranunculus bulbosus L., 1753 subsp. bulbosus	Knolliger Hahnenfuß	K1						
Ranunculus repens L., 1753	Kriechender Hahnenfuß	*						
Rhus typhina L., 1756	Essigbaum	N						Rhus hirta (L.) G. B. Subworth, 1892; Neu im MTBQ
Ribes alpinum L., 1753	Alpen-Johannisbeere	K						
Ribes uva-crispa L., 1753	Stachelbeere	K						
Rosa canina L., 1753	Hunds-Rose	K						
Rubus caesius L., 1753	Kratzbeere	*						
Rubus grabowskii Weihe, 1827	Grabowskis Brombeere	*						sect. Rubus
Rubus nemorosus P. J. Müll., 1858	Hain-Brombeere	*						sect. Rubus; det. W. Jansen, 2023; Neu im MTBQ
Rubus idaeus L., 1753	Himbeere	*						
Rubus pedemontanus Pinkw., 1898	Träufelspitzen-Brombeere	*						sect. Rubus; Neu im MTBQ
Rubus radula Weihe, 1824	Raspel-Brombeere	*						sect. Rubus
Rubus Sekt. Corylifolii	Sektion Haselblattbrombeere	*						
Rumex acetosa L., 1753 subsp. acetosa	Großer Sauerampfer	K1						
Rumex acetosella L., 1753	Kleiner Sauerampfer	K1						Rumex tenuifolius (Wallr.) A. Löve, 1941
Rumex crispus L., 1753 subsp. crispus	Krauser Ampfer	*						
Rumex obtusifolius subsp. transiens (Simonk.) Rech, f., 1932	Mittlerer Stumpfbblätteriger Ampfer	*	D					Neu im MTBQ
Rumex sanguineus L., 1753	Blut-Ampfer	*						Bestätigung im MTB nach 1991
Sagina micropetala Rauschert, 1969	Aufrechtes Mastkraut	*						Neu im MTBQ
Sagina procumbens L., 1753	Niederliegendes Mastkraut	*						
Salix caprea L., 1753 subsp. caprea	Sal-Weide	*						
Salix cinerea L., 1753 subsp. cinerea	Grau-Weide	*						
Salix rubens Schrank, 1789	Fahl-Weide	K						Salix alba x fragilis

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	§	Synonym, Bemerkung
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Schwarzer Holunder	*						
<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	Trauben-Holunder	*						
<i>Sanguisorba minor</i> Scop, 1771	Kleiner Wiesenknopf	K1						
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	Gewöhnliches Seifenkraut	K						Bestätigung im MTB nach 1991
<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753 subsp. <i>granulata</i>	Knöllchen-Steinbrech	K1	V				§	
<i>Scabiosa ochroleuca</i> L., 1753	Gelbe Skabiose	*	3					
<i>Scilla siberica</i> Haw., 1804	Sibirischer Blaustern	N						
<i>Scorzoneroide autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 subsp. <i>autumnalis</i>	Herbst-Schuppenlößenzahn	*						Leontodon autumnalis L., 1753
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Knotige Braunwurz	*						
<i>Sedum acre</i> L., 1753	Scharfer Mauerpfeffer	K1						
<i>Sedum album</i> L., 1753	Weißes Fetthenne	N1,K1						Bestätigung im MTB nach 1991
<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn. et al.) Hoppe, 1802 subsp. <i>ovatus</i>	Fuchs' Greiskraut	*						Senecio fuchsii C. C. Gmel., 1808
<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	Wald-Greiskraut	*						
<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 subsp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliches Greiskraut	*						
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Rote Lichtnelke	K1						
<i>Silene noctiflora</i> L., 1753	Acker-Lichtnelke	*	3		3			Melandrium noctiflorum (L.) Fr., 1842; Bestätigung im MTB nach 1991
<i>Sinapis alba</i> L., 1753	Weißer Senf	U						Neu im MTBQ
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Weg-Rauke	*						
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Bittersüßer Nachtschatten	*						
<i>Solanum tuberosum</i> L., 1753	Kartoffel	U						Bestätigung im MTB nach 1991
<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	Kanadische Goldrute	N						Bestätigung im MTB nach 1991
<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 subsp. <i>virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute	K1						
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 subsp. <i>asper</i>	Rauhe Gänseblume	*						
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Kohl-Gänseblume	*						
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 subsp. <i>aucuparia</i>	Gemeine Vogelbeere	K						
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Elsbeere	K						
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & C. Presl, 1819	Rote Schuppenmiere	*						Neu im MTBQ
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Wald-Ziest	*						
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Gras-Sternmiere	K1						
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Große Sternmiere	*						
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Vogel-Sternmiere	*						
<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753	Hain-Sternmiere	*						Stellaria nemorum subsp. nemorum
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Gewöhnlicher Beinwell	*						Symphytum officinale subsp. officinale
<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	Gewöhnlicher Flieder	N						Neu im MTBQ
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753 subsp. <i>vulgare</i>	Gewöhnlicher Rainfarn	K1						
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	Sektion Wiesen-Löwenzahn	*						
<i>Thlaspi arvense</i> L., 1753	Acker-Hellerkraut	*						
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753 subsp. <i>pulegioides</i>	Arznei-Thymian	K1			V			
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 subsp. <i>platyphyllos</i>	Sommer-Linde	K						
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Gewöhnlicher Klettenkerbel	*						
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Wiesen-Bocksbart	*						Tragopogon pratensis subsp. pratensis
<i>Trifolium arvense</i> L., 1753 subsp. <i>arvense</i>	Hasen-Klee	*						
<i>Trifolium aureum</i> Pollich, 1777	Gold-Klee	*	V		3			Neu im MTBQ
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Feld-Klee	*						Bestätigung im MTB nach 1991
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Kleiner Klee	*						
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753 subsp. <i>pratense</i>	Rot-Klee	K1						
<i>Trifolium repens</i> L., 1753 subsp. <i>repens</i>	Weiß-Klee	K1						
<i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) M. Lainz, 1983	Geruchlose Strandkamille	*						Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., 1844
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Huflattich	*						
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Breitblättriger Rohrkolben	*						Bestätigung im MTB nach 1991
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Große Brennnessel	*						

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	§	Synonym, Bemerkung
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 subsp. locusta	Gewöhnlicher Feldsalat	*						
Verbascum densiflorum A. Bertol., 1810	Großblütige Königskerze	K1						
Verbascum phlomoides L., 1753	Windblumen-Königskerze	*				V		Neu im MTBQ
Verbascum thapsus L., 1753	Kleinblütige Königskerze	K1						Neu im MTBQ
Veronica arvensis L., 1753	Feld-Ehrenpreis	*						
Veronica beccabunga L., 1753 subsp. beccabunga	Bachbungen-Ehrenpreis	*						
Veronica chamaedrys L., 1753	Gamander-Ehrenpreis	*						
Veronica officinalis L., 1753	Wald-Ehrenpreis	*						
Veronica persica Poir., 1808	Persischer Ehrenpreis	N						
Veronica serpyllifolia L., 1753 subsp. serpyllifolia	Quendel-Ehrenpreis	*						
Veronica sublobata M. A. Fisch, 1967	Hecken-Ehrenpreis	*						Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett & Richt.) Hartl, 1968
Viburnum opulus L., 1753	Gewöhnlicher Schneeball	K						
Vicia cracca L., 1753	Vogel-Wicke	*						
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821	Rauhaarige Wicke	*						
Vicia sepium L., 1753	Zaun-Wicke	*						
Viola arvensis Murray, 1770 subsp. arvensis	Acker-Stiefmütterchen	*						
Viola hirta L., 1753	Rauhhaariges Veilchen	*						
Viola odorata L., 1753	März-Veilchen	K						
Viola reichenbachiana Boreau, 1857	Wald-Veilchen	*						
Viola riviniana Rchb., 1823	Hain-Veilchen	*						
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel., 1805	Mäuseschwanz-Federschwingel	*						Neu im MTBQ

Legende

RL D - Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands (2018)

2 - stark gefährdet
3 - gefährdet
D - Daten defizitär
V - Vorwarnliste

RL ST - Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt (2020)

1 - vom Aussterben bedroht
2 - stark gefährdet
3 - gefährdet
D - Daten defizitär
V - Arten der Vorwarnliste

§ - gesetzlich geschützt

Name und Status nach:

Frank, D. & P. Schnitter (Hrsg.) (2016): Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur +Text, Rangsdorf, 1.132 S.
Hand, R., M. Thieme & Mitarbeiter: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11 – <http://www.kp-buttler>
(zuletzt aufgerufen am 05.06.2022)

MTBVQ - Meßtischblattviertelquadrant

Neufunde und Betätigungen durch Abgleich mit:

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt und Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e. V., Kartendarstellung Lange, K. (Hrsg.) (2012): 2. Korrekturausdruck Verbreitung der Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalts. Arbeitsstand 31. August 2012.

Schreibweise:

neutral - Angabe aus Vorkartierung Geophyten am 11.04.2022 A. Hoch, am 09.07.2022 nicht bestätigt

fett - am 09.07.2022 bestätigte Angabe