

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL D	RL ST	§	Synonyme & Anmerkungen
-----------------------	--------------	--------	------	-------	---	------------------------

**Kartierungsexkursion Botanischer Arbeitskreis Nordharz e.V. am 18.09.2021**

**"Das Leth" SO Gröningen, MTB 4033/34**

(zusammengestellt von Armin Hoch)

<i>Achillea millefolium</i> agg.	AG Gewöhnliche Schafgarbe	*K				
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 subsp. <i>eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	K1				
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 subsp. <i>stolonifera</i>	Weißes Straußgras	*				
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Knoblauchsrauke	*				
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	Rotgelber Fuchsschwanz	*				(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl, 1819 subsp. <i>elatius</i>	Gewöhnlicher Glatthafer	N2,K1				
<i>Atriplex patula</i> L., 1753	Spreizende Melde	*				
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	Gewöhnliche Strandsimse	*				(neu im MTBQ, det. H.-U. Kison & P. Schütze)
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv., 1812 subsp. <i>sylvaticum</i>	Wald-Zwenke	*				
<i>Brassica napus</i> L., 1753	Raps	U				
<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	Taube Tresse	*				
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 subsp. <i>epigejos</i>	Land-Reitgras	*				
<i>Carduus acanthoides</i> L., 1753	Weg-Distel	*				
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Hain-Segge	*				<i>Carex cuprina</i> A. Kern, 1863
<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Ufer-Segge	*				
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L., 1753 subsp. <i>bulbosum</i>	Knolliger Kälberkopf	*				
<i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753	Graugrüner Gänsefuß	*				
<i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753	Vielsamiger Gänsefuß	*				
<i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753	Roter Gänsefuß	*				
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop, 1772	Acker-Kratzdistel	*				
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 subsp. <i>sanguinea</i>	Blutroter Hartriegel	K				
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Eingrifflicher Weißdorn	*				
<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Gewöhnliche Hundszunge	*	V			
<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	Braunes Zypergras	*	3	3		
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 subsp. <i>glomerata</i>	Wiesen-Knauelgras	K1				
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv., 1812 subsp. <i>crus-galli</i>	Gewöhnliche Hühnerhirse	*				
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 subsp. <i>repens</i>	Kriech-Quecke	K1				<i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv., 1812; <i>Elytrigia repens</i> (L.) B. D. Jacks., 1895
<i>Epilobium ciliatum</i> subsp. <i>adenocaulon</i> (Hauskn.) Hand & Buttler, 2014	Drüsiges Weidenröschen	N				
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Behaartes Weidenröschen	*				
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Kleinblütiges Weidenröschen	*				(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Vierkantiges Weidenröschen	*				<i>Epilobium adnatum</i> f. <i>stenophyllum</i> Hauskn., 1884; <i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>tetragonum</i> <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943
<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Kanadisches Berufkraut	N				
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 subsp. <i>cannabinum</i>	Gewöhnlicher Wasserdost	*				
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800	Sichelmöhre	*				
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971	Hecken-Windenknöterich	*				(neu im MTBQ)
<i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771 subsp. <i>viridis</i>	Knack-Erbeere	*				

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL D	RL ST	§	Synonyme & Anmerkungen
Galium album Mill., 1768 subsp. album	Weißes Labkraut	K1				
Galium aparine L., 1753	Kletten-Labkraut	*				
Geranium pyrenaicum Burm. f., 1749	Pyrenäen-Storchschnabel	N				
Geranium robertianum L., 1753 subsp. robertianum	Stinkender Storchschnabel	*				
Geum urbanum L., 1753	Gewöhnliche Nelkenwurz	*				
Glechoma hederacea L., 1753	Efeu-Gundermann	*				
Inula conyzae (Griess.) DC., 1836	Dürrwurz	K1				
Juncus bufonius L., 1753	Kröten-Binse	*				
Juncus compressus Jacq., 1762	Zusammengedrückte Binse	*				
Juncus inflexus L., 1753 subsp. inflexus	Blaugrüne Binse	*				
Lactuca serriola L., 1756	Kompass-Lattich	*				
Ligustrum vulgare L., 1753	Gewöhnlicher Liguster	K				
Lolium multiflorum Lam., 1779	Vielblütiges Weidelgras	N				
Lycopus europaeus L., 1753 subsp. europaeus	Ufer-Wolfstrapp	*				
Malva sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris	Wilde Malve	K1				
Onopordum acanthium L., 1753 subsp. acanthium	Gewöhnliche Eselsdistel	*				
Persicaria lapathifolia (L.) Delarb., 1800	Ampfer-Knöterich	*				Polygonum lapathifolium L., 1753
Phragmites australis (Cav.) Steud., 1841 subsp. australis	Gewöhnliches Schilf	*				
Populus canescens (Aiton) Sm., 1804	Grau-Pappel	N				(neu im MTBQ)
Potentilla reptans L., 1753	Kriechendes Fingerkraut	*				
Prunus avium (L.) L., 1755	Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche	K				Cerasus avium (L.) Moench, 1794
Prunus domestica L., 1753	Pflaume	N				(neu im MTBQ)
Prunus mahaleb L., 1753	Steinweichsel	N				Cerasus mahaleb (L.) Mill., 1768
Ranunculus sceleratus L., 1753 subsp. sceleratus	Gift-Hahnenfuß	*				
Rosa canina L., 1753	Hunds-Rose	K				
Rubus armeniacus Focke, 1874	Armenische Brombeere	N				
Rumex conglomeratus Murray, 1770	Knäuelblütiger Ampfer	*				(det. H.-U. Kison)
Rumex crispus L., 1753 subsp. crispus	Krauser Ampfer	*				
Rumex maritimus L., 1753	Strand-Ampfer	*				
Salix caprea L., 1753 subsp. caprea	Sal-Weide	*				
Salix cinerea L., 1753 subsp. cinerea	Grau-Weide	*				(neu im MTBQ)
Salix sepulcralis Simonkei, 1890	Dotter-Trauer-Weide	K				
Sambucus nigra L., 1753	Schwarzer Holunder	*				
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla, 1888	Salz-Teichsimse	*				
Scrophularia umbrosa Dumort., 1827 subsp. umbrosa	Geflügelte Braunwurz	*			V	
Senecio inaequidens DC., 1838	Schmalblättriges Greiskraut	N				
Sisymbrium loeselii L., 1755	Loesels Rauke	N				
Solanum dulcamara L., 1753	Bittersüßer Nachtschatten	*				
Solidago canadensis L., 1753	Kanadische Goldrute	N				(Bestätigung im MTBQ nach 1991)
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 subsp. asper	Rauhe Gänsedistel	*				
Stachys germanica L., 1753 subsp. germanica	Deutscher Ziest	*	3	3		
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771	Wasserdarm	*				Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794
Stellaria media (L.) Vill., 1789	Vogel-Sternmiere	*				

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL D	RL ST	§	Synonyme & Anmerkungen
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Winter-Linde	K				
<i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) M. Lainz, 1983	Geruchlose Strandkamille	*				<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip., 1844
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Huflattich	*				
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Große Brennnessel	*				
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Gewöhnliches Eisenkraut	*			3	
<i>Viola odorata</i> L., 1753	März-Veilchen	K				

### Feldweg O "Das Leth"

<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson, 1875	Grünähriger Fuchsschwanz	N				(neu im MTBQ)
--	--------------------------	---	--	--	--	---------------

### Acker N "Das Leth"

<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i>	Acker-Gauchheil	*				
<i>Chenopodium hybridum</i> L., 1753	Bastard-Gänsefuß	*				
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	Sonnenwend-Wolfsmilch	*				
<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	Schwarzes Bilsenkraut	*	3		V	
<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	Einjähriges Bingelkraut	*				
<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Färber-Resede	K1				
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Schwarzer Nachtschatten	*				

### Legende

#### RL D - Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands (2018)

3 - gefährdet

V - Vorwarnliste

#### RL ST - Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt (2020)

3 - gefährdet

V - Arten der Vorwarnliste

#### Name und Status nach:

Frank, D. & P. Schnitter (Hrsg.) (2016): Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur +Text, Rangsdorf, 1.132 S.

Hand, R., M. Thieme & Mitarbeiter: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11 – <http://www.kp-buttler> (zuletzt aufgerufen am 20.10.2020)

#### MTBQ - Meßtischblattquadrant

#### Neufunde und Betätigungen durch Abgleich mit:

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt und Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e. V., Kartendarstellung Lange, K. (Hrsg.) (2012): 2. Korrekturausdruck Verbreitung der Farn- und Blütenpflanzen Sachsens-Anhalts. Arbeitsstand 31. August 2012.