

Oenothera

Beleg Nr.: **Sammeldatum:**

leg. **det.** **rev.**.....

MTB/VQ:/.....

Fundort:
.....

Wuchs: aufrecht/schräg zutreffendes unterstreichen

Gipfel der Blütenstandsachse vor dem Aufblühen: gerade/nickend

Triebspitze: pyramidenförmig/gestutzt

junge Blütenstandsachse: grün/rötlich/rot

Stängel und Blütenstandsachse: rot punktiert/nicht rot punktiert

Stängel in Bodennähe: grün/rötlich überlaufen/dunkelrot, bräunlich
.....

Kelch: gelblich/grün/grün-rot gestreift/rotfleckig/rot überlaufen/bräunlich

Kelchzipfelspitzen:mm lang

Kelchzipfelspitzen am Grunde aneinander liegend und oben entfernt oder
deutlich entfernt II-förmig, V-förmig oder U-förmig

Kronblätter (Breite x Länge):.....mm

Kelchröhre:mm

mittlere Stängelblätter: schmal-, breit-, eilanzettlich/elliptisch,

Farbe: grün/dunkelgrün/graugrün

Gestalt: flach/wellig/gedreht/untere deutlich bucklig

Mittelnerv: grünlich bis weißlich/rötlich/rot/nur die Basis rot

Fruchtlänge:mm

oberen Kapseln (t), Drüsen- Borsthaare, rotstreifig

unteren Kapseln (t), Drüsen- Borsthaare, rotstreifig

Fruchtzähne: zugespitzt/gekerbt/abgerundet/gestutzt/wellig/ausgerandet

Größe der Population: unter 10/über 10 bis 100/über100/über 1000

Bemerkungen: