

## Kartierungsexkursion Botanischer Arbeitskreis Nordharz e.V am 14.05.2022

### Harslebener Berge, MTB 4132/32

Schwerpunkt der Kartierung waren arten- und strukturreiche Magerrasen und Heiden unterhalb des Großen Thekenberges.

Im Fokus stand die Erfolgskontrolle der Flächen unter Berücksichtigung von bereits umgesetzten Landschaftspflegearbeiten.

Leitung: Veronika Kartheuser & Sylvia Lehnert

(zusammengestellt von Sylvia Lehnert, bearbeitet von Armin Hoch)

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	Synonym, Bemerkung
<b>Achillea millefolium agg.</b>	<b>AG Gewöhnliche Schafgarbe</b>	*K					
Acinos arvensis (Lam.) Dandy, 1946	Feld-Steinquendel	*	V		V		
<b>Adonis vernalis L., 1753</b>	<b>Frühlings-Adonisröschen</b>	*	3		3		
<b>Agrimonia eupatoria L., 1753 subsp. eupatoria</b>	<b>Kleiner Odermennig</b>	K1					
<b>Agrostis capillaris L., 1753</b>	<b>Rotes Straußgras</b>	K1					Agrostis tenuis Sibth., 1974
Agrostis vinealis Schreb., 1771	Sand-Straußgras	*	V				
<b>Aira praecox L., 1753</b>	<b>Frühe Haferschmiele</b>	*	V				
<b>Anchusa arvensis (L.) M. Bieb., 1808</b>	<b>Acker-Krummhals</b>	*					Lycopsis arvensis L., 1753
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791	Gewöhnliches Katzenpfötchen	*	3		1		
<b>Anthericum liliago L., 1753</b>	<b>Traubige Grasilie</b>	*	V		3		
<b>Anthoxanthum odoratum L., 1753</b>	<b>Gewöhnliches Ruchgras</b>	K1					
<b>Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 subsp. sylvestris</b>	<b>Wiesen-Kerbel</b>	K1					
<b>Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842</b>	<b>Acker-Schmalwand</b>	*					
<b>Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772</b>	<b>Behaarte Gänsekresse</b>	*	V		V		Bestätigung im MTBQ nach 1991
<b>Arenaria serpyllifolia L. 1753 subsp. serpyllifolia</b>	<b>Quendelblättriges Sandkraut</b>	*					
<b>Armeria maritima subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier, 1727</b>	<b>Gewöhnliche Grasnelke</b>	*	V				
<b>Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl &amp; C. Presl, 1819 subsp. elatius</b>	<b>Gewöhnlicher Glatthafer</b>	N2,K1					
<b>Artemisia campestris L., 1753 subsp. campestris</b>	<b>Feld-Beifuß</b>	K1					
Asperula cynanchica L., 1753 subsp. cynanchica	Hügel-Meier	*	V		3		
<b>Astragalus danicus Retz., 1783</b>	<b>Dänischer Tragant</b>	*	3		3		
<b>Astragalus glycyphyllos L., 1753 subsp. glycyphyllos</b>	<b>Bärenschnur</b>	*					
<b>Betula pendula Roth, 1788</b>	<b>Hänge-Birke</b>	*					
<b>Botrychium lunaria (L.) Sw., 1801</b>	<b>Echte Mondraute</b>	*	3		2		
<b>Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., 1812</b>	<b>Fieder-Zwenke</b>	*					

<b>Briza media L., 1753 subsp. media</b>	<b>Gewöhnliches Zittergras</b>	*		3	
Bromus erectus Huds. 1762	Aufrechte Trespe	N,K1			
Bromus sterilis L., 1753	Taube Trespe	*			
<b>Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 subsp. epigejos</b>	<b>Land-Reitgras</b>	*			
<b>Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808</b>	<b>Besenheide</b>	*			
Campanula rotundifolia L., 1753 subsp. rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	K1			
<b>Carduus acanthoides L., 1753</b>	<b>Weg-Distel</b>	*			
<b>Carduus nutans L., 1753 subsp. nutans</b>	<b>Nickende Distel</b>	K1			
<b>Carex caryophylla Latourr., 1785</b>	<b>Frühlings-Segge</b>	*	V	V	
<b>Carex ericetorum Pollich, 1777</b>	<b>Heide-Segge</b>	*	3	2	
Carex hirta L., 1753	Behaarte Segge	*			
<b>Carex humilis Leyss., 1761</b>	<b>Erd-Segge</b>	*	V	V	
<b>Carex pilulifera L., 1753 subsp. pilulifera</b>	<b>Pillen-Segge</b>	*			
<b>Carlina vulgaris L., 1753 subsp. vulgaris</b>	<b>Golddistel</b>	*			
<b>Centaurea jacea L., 1753</b>	<b>Wiesen-Flockenblume</b>	K1			Centaurea jacea subsp. jacea
<b>Cerastium arvense L., 1753 subsp. arvense</b>	<b>Acker-Hornkraut</b>	*			
<b>Cerastium glutinosum Fr., 1817</b>	<b>Bleiches Hornkraut</b>	*			
Cerastium pumilum Curtis, 1777	Dunkles Hornkraut	*		D	
<b>Cerastium semidecandrum L., 1753</b>	<b>Sand-Hornkraut</b>	*			
<b>Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 subsp. acaulon</b>	<b>Stengellose Kratzdistel</b>	*	V	V	Cirsium acaule Scop.
<b>Cirsium arvense (L.) Scop, 1772</b>	<b>Acker-Kratzdistel</b>	*			
<b>Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1836 subsp. vulgare</b>	<b>Gewöhnliche Kratzdistel</b>	*			
<b>Convolvulus arvensis L., 1753</b>	<b>Acker-Winde</b>	*			
<b>Corynephorus canescens (L.) P. Beauv., 1812</b>	<b>Gewöhnliches Silbergras</b>	*			
<b>Crataegus monogyna Jacq., 1775</b>	<b>Eingrifflicher Weißdorn</b>	*			
<b>Cynoglossum officinale L., 1753</b>	<b>Gewöhnliche Hundszunge</b>	*	V		
<b>Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 subsp. scoparius</b>	<b>Besenginster</b>	K			Sarothamnus scoparius (L.) W. D. J. Koch, 1838
<b>Dactylis glomerata L., 1753 subsp. glomerata</b>	<b>Wiesen-Knauelgras</b>	K1			
<b>Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 subsp. decumbens</b>	<b>Dreizahn</b>	*	V		
<b>Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836</b>	<b>Draht-Schmiele</b>	*			
<b>Descurainia sophia (L.) Prantl, 1891</b>	<b>Gewöhnliche Besenrauke</b>	*			
<b>Dianthus carthusianorum L., 1753 subsp. carthusianorum</b>	<b>Karthäuser-Nelke</b>	*	V		
<b>Draba verna L., 1753</b>	<b>Frühlings-Hungerblümchen</b>	*			Erophila verna (L.) Chevall, 1827 subsp. verna
<b>Echium vulgare L., 1753</b>	<b>Gewöhnlicher Natternkopf</b>	K1			

<b><u>Elymus repens (L.) Gould, 1947 subsp. repens</u></b>	<b><u>Kriech-Quecke</u></b>	K1			Agropyron repens (L.) P. Beauv., 1812; Elytrigia repens (L.) B. D. Jacks., 1895
Erigeron canadensis L., 1753	Kanadisches Berufkraut	N			Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943
<b>Eryngium campestre L., 1753</b>	<b>Feld-Mannstreu</b>	*	V		
<b>Euphorbia cyparissias L., 1753</b>	<b>Zypressen-Wolfsmilch</b>	K			
<b>Euphorbia helioscopia L., 1753</b>	<b>Sonnenwend-Wolfsmilch</b>	*			
<b>Falcaria vulgaris Bernh., 1800</b>	<b>Sichelmöhre</b>	*			
<b>Festuca ovina agg.</b>	<b>AG Echter Schaf-Schwingel</b>	*	V	D	
<b>Festuca rubra L., 1753</b>	<b>Rot-Schwingel</b>	K1			
Festuca rupicola Heuff., 1858 subsp. rupicola	Furchen-Schwingel	*	V		
<b>Filipendula vulgaris Moench, 1794</b>	<b>Kleines Mädesüß</b>	K1	3	V	
<b>Fragaria viridis Weston, 1771 subsp. viridis</b>	<b>Knack-Erbeere</b>	*			
<b>Galium album Mill., 1768</b>	<b>Weißes Labkraut</b>	K1			
<b>Galium aparine L., 1753</b>	<b>Kletten-Labkraut</b>	*			
Galium pumilum Murray, 1770	Zierliches Labkraut	*	V	V	
<b>Galium verum L., 1753 subsp. verum</b>	<b>Echtes Labkraut</b>	K1			
<b>Genista pilosa L., 1753</b>	<b>Behaarter Ginster</b>	*	V	3	
<b>Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Wahlenb.) Holub, 1964</b>	<b>Dunkles Sonnenröschen</b>	*	V	V	Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum (Wahlenb.) Holub, 1970; Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal., 1824
<b>Helictotrichon pratense (L.) Besser, 1828 subsp. pratense</b>	<b>Echter Wiesenhafer</b>	*	V	V	Avenochloa pratensis (L.) Holub, 1962; Avenula pratensis (L.) Dumort., 1868; Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011
Hieracium lachenalii Suter, 1802	Gewöhnliches Habichtskraut	*			
<b>Hieracium pilosella L., 1753</b>	<b>Kleines Habichtskraut</b>	K1			
Hieracium subg. Pilosella	Mausohr-Habichtskräuter	*			
<b>Holcus lanatus L., 1753</b>	<b>Wolliges Honiggras</b>	*			
<b>Holosteum umbellatum L., 1753 subsp. umbellatum</b>	<b>Doldige Spurre</b>	*			
Hypericum maculatum Crantz, 1763	Kanten-Hartheu, Geflecktes Johanniskraut	*			
<b>Hypericum perforatum L., 1753</b>	<b>Tüpfel-Hartheu, Echtes Johanniskraut</b>	K1			
Hypochaeris radicata L., 1753 subsp. radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	K1			
<b>Inula conyzae (Griess.) DC., 1836</b>	<b>Dürrwurz</b>	K1			
<b>Knautia arvensis (L.) Coult., 1823</b>	<b>Wiesen-Witwenblume</b>	K1			
<b>Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824 subsp. macrantha</b>	<b>Zierliches Schillergras</b>	K1	V		

<b>Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv., 1812 subsp. pyramidata</b>	<b>Großes Schillergras</b>	*	V		
<b>Lactuca serriola L., 1756</b>	<b>Kompass-Lattich</b>	*			
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827 subsp. squarrosa	Kletten-Igelsame	*	2	3	
<b>Lathyrus pratensis L., 1753</b>	<b>Wiesen-Platterbse</b>	*			
<b>Lathyrus tuberosus L., 1753</b>	<b>Knollen-Platterbse</b>	K1			
Leontodon hispidus L., 1753	Rauer Löwenzahn	K1		V	
<b>Lepidium campestre (L.) W. T. Aiton, 1812</b>	<b>Feld-Kresse</b>	*			
<b>Ligustrum vulgare L., 1753</b>	<b>Gewöhnlicher Liguster</b>	K			
<b>Linaria vulgaris Mill., 1768</b>	<b>Gewöhnliches Leinkraut</b>	K1			
Linum catharticum L., 1753	Purgier-Lein	*		V	
Lotus corniculatus L., 1753	Gewöhnlicher Hornklee	K1			
<b>Luzula campestris (L.) DC., 1805 subsp. campestris</b>	<b>Feld-Hainsimse</b>	*			
<b>Medicago falcata L., 1753</b>	<b>Sichel-Luzerne</b>	*			
<b>Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 subsp. arvensis</b>	<b>Acker-Vergissmeinnicht</b>	*			
<b>Myosotis ramosissima Rochel 1814 subsp. ramosissima</b>	<b>Hügel-Vergissmeinnicht</b>	*			
<b>Myosotis stricta Roem. &amp; Schult., 1819</b>	<b>Sand-Vergissmeinnicht</b>	*			
<b>Ononis repens subsp. procurrens (Wallr.) Bonnier &amp; Layens, 1894</b>	<b>Kriechende Hauhechel</b>	*		3	
Ononis spinosa L., 1753 subsp. spinosa	Dornige Hauhechel	*			
Onopordum acanthium L., 1753 subsp. acanthium	Gewöhnliche Eselsdistel	*			
<b>Papaver argemone L., 1753</b>	<b>Sand-Mohn</b>	*			
<b>Papaver rhoeas L., 1753</b>	<b>Klatsch-Mohn</b>	K1			
<b>Phleum phleoides (L.) H. Karst., 1881</b>	<b>Steppen-Lieschgras</b>	*	V	3	
<b>Phleum pratense L., 1753</b>	<b>Wiesen-Lieschgras</b>	*			
<b>Pinus sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris</b>	<b>Wald-Kiefer</b>	K			
<b>Plantago lanceolata L., 1753</b>	<b>Spitz-Wegerich</b>	K1			
<b>Plantago media L., 1753 subsp. media</b>	<b>Mittlerer Wegerich</b>	K1			
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817	Kleinblütige Weiße Waldhyazinthe	*	3	D	
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1829	Grünliche Waldhyazinthe	*	3	3	
<b>Poa angustifolia L., 1753</b>	<b>Schmalblättriges Rispengras</b>	*			
<b>Poa pratensis L., 1753</b>	<b>Wiesen-Rispengras</b>	*			
<b>Polygala comosa Schkuhr, 1769</b>	<b>Schopfiges Kreuzblümchen</b>	*	V	3	Bestätigung im MTBQ nach 1991

<b>Polygala vulgaris L., 1753</b>	<b>Gewöhnliches Kreuzblümchen</b>	*	V		
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 subsp. erecta	Blutwurz	*			
<b>Potentilla incana P. Gaertn. et al., 1800</b>	<b>Sand-Fingerkraut</b>	*	V		Potentilla cinerea subsp. incana (G. Gaertn. et al.) Asch., 1891; Potentilla arenaria G. Gaertn. et al., 1800;
<b>Potentilla reptans L., 1753</b>	<b>Kriechendes Fingerkraut</b>	*			
<b>Potentilla verna L., 1753</b>	<b>Frühlings-Fingerkraut</b>	K1	2		Potentilla tabernaemontani Asch., 1891; Potentilla neumanniana Rchb., 1832; Potentilla verna agg.
<b>Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775 subsp. grandiflora</b>	<b>Großblütige Braunelle</b>	K1	V	3	
Prunella vulgaris L., 1753	Kleine Braunelle	K1		1	
<b>Prunus mahaleb L., 1753</b>	<b>Steinweichsel</b>	N			Cerasus mahaleb (L.) Mill., 1768
<b>Prunus serotina Ehrh., 1784</b>	<b>Späte Traubenkirsche</b>	N			Padus serotina (Ehrh.) Borkh., 1797
<b>Prunus spinosa L., 1753</b>	<b>Schlehe</b>	K			
<b>Pyrus communis L., 1753</b>	<b>Kultur-Birne</b>	N			
<b>Quercus rubra L., 1753</b>	<b>Rot-Eiche</b>	N			
<b>Ranunculus bulbosus L., 1753 subsp. bulbosus</b>	<b>Knolliger Hahnenfuß</b>	K1			
<b>Reseda lutea L., 1753 subsp. lutea</b>	<b>Gelbe Resede</b>	K1			
<b>Reseda luteola L., 1753</b>	<b>Färber-Resede</b>	K1			
<b>Rhinanthus minor L., 1756</b>	<b>Kleiner Klappertopf</b>	*		3	
Rosa canina L., 1753	Hunds-Rose	K			
<b>Rosa inodora Fr., 1814</b>	<b>Duftarme Rose</b>	*			
<b>Rosa rubiginosa L., 1771</b>	<b>Wein-Rose</b>	K			
<b>Rubus caesius L., 1753</b>	<b>Kratzbeere</b>	*			
Rubus sect. Corylifolii	Sektion Haselblattbrombeere	*			
<b>Rubus sect. Rubus</b>	<b>Sektion Echte Brombeere</b>	*			
<b>Rumex acetosa L., 1753</b>	<b>Großer Sauerampfer</b>	K1			
<b>Rumex crispus L., 1753 subsp. crispus</b>	<b>Krauser Ampfer</b>	*			
<b>Salvia pratensis L., 1753 subsp. pratensis</b>	<b>Wiesen-Salbei</b>	K1	V		
Sanguisorba minor Scop, 1771 subsp. minor	Kleiner Wiesenknopf	K1			
<b>Saxifraga granulata L., 1753 subsp. granulata</b>	<b>Knöllchen-Steinbrech</b>	K1	V		
<b>Scabiosa ochroleuca L., 1753</b>	<b>Gelbe Skabiose</b>	*	3		
<b>Sedum rupestre L., 1753</b>	<b>Felsen-Fetthenne</b>	K1			Sedum reflexum L., 1755
<b>Senecio vernalis Waldst. &amp; Kit., 1800</b>	<b>Frühlings-Greiskraut</b>	N			
<b>Silene dioica (L.) Clairv., 1811</b>	<b>Rote Lichtnelke</b>	K1			Bestätigung im MTBQ nach 1991

<b><u>Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter &amp; Burdet, 1982</u></b>	<b><u>Weißer Lichtnelke</u></b>	K1			Melandrium album (Mill.) Garcke, 1858; Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause, 1901; Silene pratensis (Rafn) Godr., 1847
<b><u>Silene otites (L.) Wibel, 1799 subsp. otites</u></b>	<b><u>Ohrlöffel-Leimkraut</u></b>	*	3	3	
<b><u>Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 subsp. vulgaris</u></b>	<b><u>Taubenkropf-Leimkraut</u></b>	K1			
Sisymbrium altissimum L., 1753	Ungarische Rauke	N			
<b><u>Sisymbrium loeselii L., 1755</u></b>	<b><u>Loesels Rauke</u></b>	N			
<b><u>Sorbus aucuparia L., 1753</u></b>	<b><u>Gemeine Vogelbeere</u></b>	K			
<b><u>Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., 1806</u></b>	<b><u>Schwedische Mehlbeere</u></b>	N	R		
<b><u>Spergula morisonii Boreau, 1847</u></b>	<b><u>Frühlings-Spark</u></b>	*	V		
<b><u>Stipa capillata L., 1762</u></b>	<b><u>Haar-Pfriemengras</u></b>	*	3	V	
<b><u>Stipa pennata L., 1753</u></b>	<b><u>Grauscheidiges Federgras</u></b>	*	3	3	Stipa johannis Celak, 1884
Stipa pulcherrima K. Koch, 1848 subsp. pulcherrima	Gelbscheidiges Federgras	*	2	2	
<b><u>Tanacetum vulgare L., 1753 subsp. vulgare</u></b>	<b><u>Gewöhnlicher Rainfarn</u></b>	K1			
<b><u>Taraxacum sect. Ruderalia</u></b>	<b><u>Sektion Wiesen-Löwenzahn</u></b>	*			
<b><u>Thesium linophyllum L., 1753</u></b>	<b><u>Mittleres Leinblatt</u></b>	*	3	3	
<b><u>Thymus pulegioides L., 1753 subsp. pulegioides</u></b>	<b><u>Arznei-Thymian</u></b>	K1		V	
<b><u>Thymus serpyllum L., 1753 subsp. serpyllum</u></b>	<b><u>Sand-Thymian</u></b>	K1	V		
<b><u>Torilis arvensis subsp. recta Jury, 1996</u></b>	<b><u>Acker-Klettenkerbel</u></b>	*		3	
<b><u>Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830</u></b>	<b><u>Gewöhnlicher Klettenkerbel</u></b>	*			
Tragopogon pratensis L., 1753	Wiesen-Bocksbart	*			Tragopogon pratensis subsp. pratensis
<b><u>Trifolium campestre Schreb., 1804</u></b>	<b><u>Feld-Klee</u></b>	*			
Trifolium montanum L., 1753	Berg-Klee	*		3	
<b><u>Trifolium pratense L., 1753 subsp. pratense</u></b>	<b><u>Rot-Klee</u></b>	K1			
<b><u>Trifolium repens L., 1753 subsp. repens</u></b>	<b><u>Weiß-Klee</u></b>	K1			
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv., 1812 subsp. flavescens	Wiesen-Goldhafer	K1			
<b><u>Urtica dioica L., 1753</u></b>	<b><u>Große Brennnessel</u></b>	*			
<b><u>Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 subsp. locusta</u></b>	<b><u>Gewöhnlicher Feldsalat</u></b>	*			
Veronica arvensis L., 1753	Feld-Ehrenpreis	*			
<b><u>Veronica chamaedrys L., 1753</u></b>	<b><u>Gamander-Ehrenpreis</u></b>	*			
<b><u>Veronica officinalis L., 1753</u></b>	<b><u>Wald-Ehrenpreis</u></b>	*			
<b><u>Veronica prostrata L., 1762</u></b>	<b><u>Niederliegender Ehrenpreis</u></b>	*	3	3	Veronica prostrata L. subsp. prostrata
<b><u>Vicia cracca L., 1753</u></b>	<b><u>Vogel-Wicke</u></b>	*			
<b><u>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</u></b>	<b><u>Rauhaarige Wicke</u></b>	*			
<b><u>Vicia segetalis Thuillier, 1799</u></b>	<b><u>Korn-Wicke</u></b>	*			Vicia angustifolia subsp. segetalis (Thuill.) Ces., 1844

<b>Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771</b>	<b>Viersamige Wicke</b>	*			
Viola arvensis Murray, 1770	Acker-Stiefmütterchen	*			
<b>Viola canina L., 1753</b>	<b>Hunds-Veilchen</b>	*	V	V	
Viola hirta L., 1753	Rauhhaariges Veilchen	*			
<b>Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel., 1805</b>	<b>Mäuseschwanz-Federschwingel</b>	*			
<b>Legende</b>					
<b>RL D - Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands (2018)</b>					
2 - stark gefährdet					
3 - gefährdet					
R - extrem selten					
V - Vorwarnliste					
<b>RL ST - Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt (2020)</b>					
1 - vom Aussterben bedroht					
2 - stark gefährdet					
3 - gefährdet					
D - Daten defizitär					
V - Arten der Vorwarnliste					
<b>Name und Status nach:</b>					
Frank, D. & P. Schnitter (Hrsg.) (2016): Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur +Text, Rangsdorf, 1.132 S.					
Hand, R., M. Thieme & Mitarbeiter: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11 – <a href="http://www.kp-buttler">http://www.kp-buttler</a>					
(zuletzt aufgerufen am 05.06.2022)					
Richter, K. (2013): Managementplan für das FFH-Gebiet „Harslebener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg“ FFH_0084 (DE 4132-301)					
<b>MTBQ - Meßtischblattquadrant</b>					
<b>Neufunde und Betätigungen durch Abgleich mit:</b>					
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt und Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e. V., Kartendarstellung Lange, K. (Hrsg.) (2012): 2. Korrekturausdruck Verbreitung der Farn- und Blütenpflanzen Sachsens-Anhalts. Arbeitsstand 31. August 2012.					
<b>Schreibweise:</b>					
neutral - unbestätigte Angabe aus dem Managementplan					
<b>fett - bestätigte Angabe aus dem Managementplan</b>					

<b><u>fett &amp; unterstrichen - bestätigte Angabe, nicht im Managementplan erhalten</u></b>				
--	--	--	--	--