

**Kartierungsexkursion Botanischer Arbeitskreis Nordharz e.V am 10.06.2023****FND "Humberg" bei Schwanebeck, MTB 4032/23.**

Der Muschelkalk-Rücken westlich von Schwanebeck gehört zu den botanischen "Leuchttürmen" der Region. Seit 2022 ist das Gebiet als Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ausgewiesen. In den letzten Jahren erfolgten auf den Trocken- und Halbtrockenrasen Entbuschungs- und Landschaftspflegearbeiten bzw. eine Schafbeweidung.

Ziel der Exkursion ist die Erfassung der aktuellen Vegetation als Vergleich zur Erfassung aus dem Pflege- und Entwicklungsplan.

Leitung: Sylvia Lehnert

(zusammengestellt von Sylvia Lehnert, bearbeitet von Armin Hoch)

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	Synonym, Bemerkung
<b>Acer campestre L., 1753</b>	<b>Feld-Ahorn</b>	*K					
<b>Acer platanoides L., 1753</b>	<b>Spitz-Ahorn</b>	N1					
<b>Acer pseudoplatanus L., 1753</b>	<b>Berg-Ahorn</b>	K					
<b>Achillea millefolium L., 1753 subsp. millefolium</b>	<b>Gewöhnliche Schafgarbe</b>	*K					
Achillea pannonica Scheele, 1845	Ungarische Schafgarbe	*	V				
<b>Achillea setacea Waldst. &amp; Kit. 1801/1802</b>	<b>Feinblättrige Schafgarbe</b>	*	3		3		neu im MTBQ
<b>Acinos arvensis (Lam.) Dandy, 1946</b>	<b>Feld-Steinquendel</b>	*	V		V		
<b>Adonis vernalis L., 1753</b>	<b>Frühlings-Adonisröschen</b>	*	3		3		
Aesculus hippocastanum L., 1753	Gewöhnliche Rosskastanie	N					
<b>Agrimonia eupatoria L., 1753 subsp. eupatoria</b>	<b>Kleiner Odermennig</b>	K1					
Agrostis capillaris L., 1753	Rotes Straußgras	K1					Agrostis tenuis Sibth., 1974
Allium lusitanicum Lam., 1783	Berg-Lauch	*	3		3		Allium senescens subsp. montanum (Pohl) Holub, 1970
Alnus glutinosa (L.) P. Gaertn., 1790	Schwarz-Erle	*					
<b>Alyssum alyssoides (L.) L., 1759</b>	<b>Kelch-Steinkraut</b>	*	3				
Anemone nemorosa L., 1753	Busch-Windröschen	*					
Anthericum liliago L., 1753	Traubige Graslilie	*	V		3		
<b>Anthericum ramosum L., 1753</b>	<b>Rispige Graslilie</b>	*	V		3		
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814	Wiesen-Kerbel	K1					
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772	Behaarte Gänsekresse	*	V		V		
Arctium minus (Hill.) Bernh., 1800	Kleine Klette	*					
<b>Arenaria serpyllifolia L. 1753 subsp. serpyllifolia</b>	<b>Quendelblättriges Sandkraut</b>	*					Wiederbestätigung nach 1991 im MTBQ
<b>Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl &amp; C. Presl, 1819 subsp. elatius</b>	<b>Gewöhnlicher Glatthafer</b>	N2,K1					
<b>Asparagus officinalis L., 1753 subsp. officinalis</b>	<b>Gemüse-Spargel</b>	*					
<b>Asperula cynanchica L., 1753 subsp. cynanchica</b>	<b>Hügel-Meier</b>	*	V		3		
<b>Asperula tinctoria L., 1753</b>	<b>Färber-Meier</b>	*	3		2		
<b>Astragalus danicus Retz., 1783</b>	<b>Dänischer Tragant</b>	*	3		3		

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	Synonym, Bemerkung
<b>Astragalus glycyphyllos L., 1753 subsp. glycyphyllos</b>	<b>Bärenschote</b>	*					
Ballota nigra L. 1753	Gewöhnliche Schwarznessel	*					
<b>Betula pendula Roth, 1788</b>	<b>Hänge-Birke</b>	*					
<b>Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., 1812</b>	<b>Fieder-Zwenke</b>	*					
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv., 1812	Wald-Zwenke	*					
<b>Briza media L., 1753 subsp. media</b>	<b>Gewöhnliches Zittergras</b>	*				3	
<b>Bromus erectus Huds. 1762</b>	<b>Aufrechte Trespe</b>	N,K1					
<b>Bromus japonicus Thunb., 1784</b>	<b>Japanische Trespe</b>	N					
<b>Bromus sterilis L., 1753</b>	<b>Taube Trespe</b>	*					
<b>Bupleurum falcatum L., 1753 subsp. falcatum</b>	<b>Sichelblättriges Hasenohr</b>	*		V			
<b>Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 subsp. epigejos</b>	<b>Land-Reitgras</b>	*					
<b>Camelina microcarpa subsp. pilosa (DC.) Hiltonen, 1933</b>	<b>Kleinfrüchtiger Leindotter</b>	*		D			Camelina microcarpa subsp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen, 1947
Campanula glomerata L., 1753 subsp. glomerata	Büschel-Glockenblume	K1		3		3	
Campanula rapunculoides L., 1753	Acker-Glockenblume	*					
Campanula rotundifolia L., 1753	Rundblättrige Glockenblume	K1					
Campanula trachelium L., 1753	Nesselblättrige Glockenblume	*					
<b>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792</b>	<b>Gewöhnliches Hirtentäschel</b>	*					
Carduus acanthoides L., 1753	Weg-Distel	*					
Carduus crispus L., 1753	Krause Distel	*					
Carex caryophyllea Latourr., 1785	Frühlings-Segge	*		V		V	
<b>Carex humilis Leyss., 1761</b>	<b>Erd-Segge</b>	*		V		V	
<b>Carlina vulgaris L., 1753 subsp. vulgaris</b>	<b>Golddistel</b>	*					
Carpinus betulus L., 1753	Hainbuche	*					
Centaurea jacea L., 1753	Wiesen-Flockenblume	K1					Centaurea jacea subsp. jacea
<b>Centaurea scabiosa L., 1753 subsp. scabiosa</b>	<b>Skabiosen-Flockenblume</b>	K1				V	
<b>Centaurea stoebe L., 1753 subsp. stoebe</b>	<b>Rispen-Flockenblume</b>	K1					
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906	Weißes Waldvögelein	*					
Cerastium arvense L., 1753	Acker-Hornkraut	*					
<b>Cerastium glutinosum Fr., 1817</b>	<b>Bleiches Hornkraut</b>	*					Wiederbestätigung nach 1991 im MTBQ
Cerastium semidecandrum L., 1753	Sand-Hornkraut	*					
Chaerophyllum hirsutum L., 1753	Behaarter Kälberkropf	*					
Chaerophyllum temulum L., 1753	Hecken-Kälberkropf	*					
<b>Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 subsp. acaulon</b>	<b>Stengellose Kratzdistel</b>	*		V		V	Cirsium acaule Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1836	Gewöhnliche Kratzdistel	*					

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	Synonym, Bemerkung
<b>Clematis vitalba L., 1753</b>	<b>Gewöhnliche Waldrebe</b>	*					
<b>Convolvulus arvensis L., 1753</b>	<b>Acker-Winde</b>	*					
<b>Cornus sanguinea L., 1753 subsp. sanguinea</b>	<b>Blutroter Hartriegel</b>	K					
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825	Zweigriffliger Weißdorn	*					*1, Crataegus palmstrauchii Lindman, 1918
<b>Crataegus monogyna Jacq., 1775</b>	<b>Eingriffliger Weißdorn</b>	*					
<b>Dactylis glomerata L., 1753 subsp. glomerata</b>	<b>Wiesen-Knauelgras</b>	K1					
Dactylis polygama Horv., 1774	Wald-Knauelgras	*					Dactylis aschersoniana Graebn., 1899
Daucus carota L., 1753 subsp. carota	Wilde Möhre	K1					
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., 1812 subsp. cesp	Rasen-Schmiele	*					
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836	Draht-Schmiele	*					
Dipsacus fullonum L., 1753	Wilde Karde	K1					Dipsacus sylvestris Huds., 1762
<b>Draba verna L., 1753</b>	<b>Frühlings-Hungerblümchen</b>	*					Erophila verna (L.) Chevall, 1827 subsp. verna, Wiederbestätigung nach 1991 im MTBQ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834	Gewöhnlicher Wurmfarne	*					
Echinops sphaerocephalus L., 1753	Gewöhnliche Kugeldistel	N					
<b>Echium vulgare L., 1753</b>	<b>Gewöhnlicher Natternkopf</b>	K1					
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769	Breitblättrige Stendelwurz	*					
<b>Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 subsp. cicutarium</b>	<b>Gewöhnlicher Reiherschnabel</b>	*					
<b>Eryngium campestre L., 1753</b>	<b>Feld-Mannstreu</b>	*		V			
Euonymus europaeus L., 1753	Gewöhnliches Pfaffenhütchen	K					
<b>Euphorbia cyparissias L., 1753</b>	<b>Zypressen-Wolfsmilch</b>	K					
Euphrasia officinalis subsp. pratensis (Fr.) Schübl. & G. Martens, 1834	Wiesen-Augentrost	*		3		2	Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (Hayne) Towns., 1884
<b>Euphrasia stricta J. F. Lehm., 1809</b>	<b>Steifer Augentrost</b>	*				V	
Fagus sylvatica L., 1753	Rotbuche	*					
<b>Festuca ovina agg.</b>	<b>AG Echter Schaf-Schwingel</b>	*		V		D	
<b>Festuca rubra L., 1753</b>	<b>Rot-Schwingel</b>	K1					
<b>Filago arvensis L., 1753</b>	<b>Acker-Filzkraut</b>	*					neu im MTBQ
<b>Filipendula vulgaris Moench, 1794</b>	<b>Kleines Mädesüß</b>	K1		3		V	
Fragaria vesca L., 1753	Wald-Erdbeere	*					
<b>Fraxinus excelsior L., 1753 subsp. excelsior</b>	<b>Gewöhnliche Esche</b>	K					
<b>Galium album Mill., 1768</b>	<b>Weißes Labkraut</b>	K1					
<b>Galium boreale L., 1753 subsp. boreale</b>	<b>Nordisches Labkraut</b>	*		V		V	
<b>Galium glaucum L., 1753 subsp. glaucum</b>	<b>Blaugrünes Labkraut</b>	*		V		V	
Galium odoratum (L.) Scop., 1771	Waldmeister	K					
Galium pomeranicum Retz., 1795 subsp. pomeranicum	Weißgelbes Labkraut	*		D			Galium album x verum
<b>Galium verum L., 1753 subsp. verum</b>	<b>Echtes Labkraut</b>	K1					

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	Synonym, Bemerkung
<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	Deutscher Kranzenzian	*		V		2	
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Stinkender Storchschnabel	*					
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Gewöhnliche Nelkenwurz	*					
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Efeu-Gundermann	*					
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Gewöhnlicher Efeu	K					
<b><i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Wahlenb.) Holub, 1964</b>	<b>Dunkles Sonnenröschen</b>	*		V		V	<i>Helianthemum grandiflorum</i> subsp. <i>obscurum</i> (Wahlenb.) Holub, 1970; <i>Helianthemum ovatum</i> (Viv.) Dunal., 1824
<b><i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser, 1828 subsp. <i>pratense</i></b>	<b>Echter Wiesenhafer</b>	*		V		V	<i>Avenochloa pratensis</i> (L.) Holub, 1962; <i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868; <i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011
<b><i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg., 1938 subsp. <i>pubescens</i></b>	<b>Flaumiger Wiesenhafer</b>	K1					<i>Avenochloa pubescens</i> (Huds.) Holub, 1962; <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868
<b><i>Hieracium lachenalii</i> Suter, 1802</b>	<b>Gewöhnliches Habichtskraut</b>	*					
<b><i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803</b>	<b>Glattes Habichtskraut</b>	*					
<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	Wald-Habichtskraut	*					
<b><i>Hieracium pilosella</i> L., 1753</b>	<b>Kleines Habichtskraut</b>	K1					
<b><i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1926</b>	<b>Bocks-Riemenzunge</b>	*					
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Wolliges Honiggras	*					
<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	Berg-Hartheu	*		V		3	
<b><i>Hypericum perforatum</i> L., 1753</b>	<b>Tüpfel-Hartheu, Echtes Johanniskraut</b>	K1					
<b><i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC., 1836</b>	<b>Dürrwurz</b>	K1					
<b><i>Inula hirta</i> L., 1753</b>	<b>Rauhhaariger Alant</b>	*		3		3	
<b><i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1823</b>	<b>Wiesen-Witwenblume</b>	K1					
<b><i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824 subsp. <i>macrantha</i></b>	<b>Zierliches Schillergras</b>	K1		V			
<b><i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv., 1812 subsp. <i>pyramidata</i></b>	<b>Großes Schillergras</b>	*		V			
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	Gewöhnlicher Goldregen	N					
<i>Larix decidua</i> Mill., 1768	Europäische Lärche	N					
<b><i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753</b>	<b>Wiesen-Platterbse</b>	*					
<b><i>Leontodon hispidus</i> L., 1753</b>	<b>Rauer Löwenzahn</b>	K1				V	
<b><i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam., 1779</b>	<b>Magerwiesen-Margerite</b>	K1					
<b><i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753</b>	<b>Gewöhnlicher Liguster</b>	K					
<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Purgier-Lein	*				V	
<b><i>Lolium perenne</i> L., 1753</b>	<b>Ausdauerndes Weidelgras</b>	K1					

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	Synonym, Bemerkung
<b>Lotus corniculatus L., 1753</b>	<b>Gewöhnlicher Hornklee</b>	K1					
Mahonia wagneri (Jouin) Rehd, 1919	Wagners Mahonie	N					Mahonia aquifolium x pinnata (Lag.) Fedde, 1901 [Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.]
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, 1794	Zweiblättriges Schattenblümchen	*					
<b>Medicago falcata L., 1753</b>	<b>Sichel-Luzerne</b>	*					
<b>Medicago lupulina L., 1753</b>	<b>Hopfenklee</b>	K1					
<b>Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey., 1973</b>	<b>Stengelumfassendes Hellerkraut</b>	*					Thlaspi perfoliatum L., 1753, <b>neu im MTBQ</b>
Mycelis muralis (L.) Dumort., 1827	Gewöhnlicher Mauerlattich	*					
<b>Ononis spinosa L., 1753 subsp. spinosa</b>	<b>Dornige Hauhechel</b>	*					
<b>Ophrys apifera Huds., 1762</b>	<b>Bienen-Ragwurz</b>	*					
<b>Papaver argemone L., 1753</b>	<b>Sand-Mohn</b>	*					
<b>Papaver rhoeas L., 1753</b>	<b>Klatsch-Mohn</b>	K1					
Pastinaca sativa L., 1753	Echter Pastinak	K1					
Phyteuma spicatum L., 1753	Ährige Teufelskralle	*					
Picea abies (L.) H. Karst., 1881	Rot-Fichte	K					
<b>Picris hieracioides L., 1753</b>	<b>Gewöhnliches Bitterkraut</b>	*					
Pinus nigra J. F. Arnold, 1785	Schwarz-Kiefer	N					
Pinus sylvestris L., 1753	Wald-Kiefer	K					
<b>Plantago lanceolata L., 1753</b>	<b>Spitz-Wegerich</b>	K1					
<b>Plantago media L., 1753 subsp. media</b>	<b>Mittlerer Wegerich</b>	K1					
Poa palustris L., 1759	Sumpf-Rispengras	*					
<b>Poa pratensis L., 1753</b>	<b>Wiesen-Rispengras</b>	*					
Polygala comosa Schkuhr, 1769	Schopfiges Kreuzblümchen	*	V			3	
Potentilla argentea L., 1753	Silber-Fingerkraut	K1					Potentilla neglecta Baumg., 1816
Potentilla heptaphylla L., 1755	Rötliches Fingerkraut	*	V				
<b>Potentilla incana P. Gaertn. et al., 1800</b>	<b>Sand-Fingerkraut</b>	*	V				Potentilla cinerea subsp. incana (G. Gaertn. et al.) Asch., 1891; Potentilla arenaria G. Gaertn. et al., 1800;
Potentilla inclinata Vill., 1789	Graues Fingerkraut	K1	3				
<b>Potentilla verna L., 1753</b>	<b>Frühlings-Fingerkraut</b>	K1					
<b>Primula veris L. 1753 subsp. veris</b>	<b>Wiesen-Schlüsselblume</b>	*	V				
<b>Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775 subsp. grandiflora</b>	<b>Großblütige Braunelle</b>	K1	V			3	
<b>Prunella vulgaris L., 1753</b>	<b>Kleine Braunelle</b>	K1				1	
<b>Prunus avium (L.) L., 1755</b>	<b>Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche</b>	K					Cerasus avium (L.) Moench, 1794
<b>Prunus mahaleb L., 1753</b>	<b>Steinweichsel</b>	N					Cerasus mahaleb (L.) Mill., 1768
Prunus spinosa L., 1753	Schlehe	K					
Pyrus communis agg.	Artengruppe Birne	N					

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	Synonym, Bemerkung
Quercus robur L., 1753	Stiel-Eiche	K					
Ranunculus bulbosus L., 1753	Knolliger Hahnenfuß	K1					
Rhamnus cathartica L., 1753	Purgier-Kreuzdorn	K					
<b>Reseda luteola L., 1753</b>	<b>Färber-Resede</b>	K1					
Rhinanthus serotinus (Schönheit) Oborny, 1884	Gewöhnlicher Großer Klappertopf	*	3		3		Rhinanthus angustifolium auct. non Gmel., 1806
Ribes uva-crispa L., 1753	Stachelbeere	K					
Robinia pseudoacacia L., 1753	Robinie	N					
<b>Rosa canina L., 1753</b>	<b>Hunds-Rose</b>	K					
<b>Rosa rubiginosa L., 1771</b>	<b>Wein-Rose</b>	K					
Rubus caesius L., 1753	Kratzbeere	*					
Rubus idaeus L., 1753	Himbeere	*					
Rubus sect. Rubus	Sektion Echte Brombeere	*					
<b>Salvia pratensis L., 1753 subsp. pratensis</b>	<b>Wiesen-Salbei</b>	K1	V				
<b>Salvia verticillata L., 1753</b>	<b>Quirlblütiger Salbei</b>	N					Wiederbestätigung nach 1950 im MTBQ
Sambucus nigra L., 1753	Schwarzer Holunder	*					
<b>Sanguisorba minor Scop, 1771 subsp. minor</b>	<b>Kleiner Wiesenknopf</b>	K1					
Sanicula europaea L., 1753	Wald-Sanikel	*					
<b>Saxifraga tridactylites L., 1753 subsp. tridactylites</b>	<b>Dreifinger-Steinbrech</b>	*					
<b>Scabiosa canescens Waldst. &amp; Kit., 1801</b>	<b>Graue Skabiose</b>	*	3		V		
<b>Scabiosa columbaria L., 1753 subsp. columbaria</b>	<b>Tauben-Skabiose</b>	*			3		
<b>Scabiosa ochroleuca L., 1753</b>	<b>Gelbe Skabiose</b>	*	3				
Sedum acre L., 1753	Scharfer Mauerpfeffer	K1					
Senecio jacobaea L., 1753	Jakobs-Greiskraut	*					subg. Jacobaea
<b>Seseli hippomarathrum Jacq., 1762 subsp. hippomarathrum</b>	<b>Pferde-Sesel</b>	*	2		3		
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869	Taubenkropf-Leimkraut	K1					
<b>Sonchus oleraceus L., 1753</b>	<b>Kohl-Gänsedistel</b>	*					
Sorbus aucuparia L., 1753	Gemeine Vogelbeere	K					
Syringa vulgaris L., 1753	Gewöhnlicher Flieder	N					
Tanacetum vulgare L., 1753	Gewöhnlicher Rainfarn	K1					
Taraxacum sect. Ruderalia	Sektion Wiesen-Löwenzahn	*					
<b>Teucrium botrys L., 1753</b>	<b>Trauben-Gamander</b>	*	V		3		
<b>Thalictrum minus L., 1753</b>	<b>Gewöhnliche Kleine Wiesenraute</b>	*	3		3		
<b>Thesium linophyllum L., 1753</b>	<b>Mittleres Leinblatt</b>	*	3		3		
<b>Thymus pulegioides L., 1753 subsp. pulegioides</b>	<b>Arznei-Thymian</b>	K1			V		
Tilia platyphyllos Scop., 1771 subsp. platyphyllos	Sommer-Linde	K					
<b>Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830</b>	<b>Gewöhnlicher Klettenkerbel</b>	*					

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL	BRD	RL	ST	Synonym, Bemerkung
<u>Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788 subsp. nodosa</u>	<u>Knotiger Klettenkerbel</u>	U					
<u>Tragopogon dubius Scop., 1772</u>	<u>Großer Bocksbart</u>	*					
<u>Tragopogon pratensis L., 1753</u>	<u>Wiesen-Bocksbart</u>	*					Tragopogon pratensis subsp. pratensis
<u>Trifolium campestre Schreb., 1804</u>	<u>Feld-Klee</u>	*					
<u>Trifolium dubium Sibth., 1794</u>	<u>Kleiner Klee</u>	*					
<u>Trifolium pratense L., 1753 subsp. pratense</u>	<u>Rot-Klee</u>	K1					
<u>Trisetum flavescens (L.) P. Beauv., 1812 subsp. flavescens</u>	<u>Wiesen-Goldhafer</u>	K1					
Ulmus laevis Pall., 1784	Flatter-Ulme	K		V			
Urtica dioica L., 1753	Große Brennnessel	*					
Vaccinium vitis-idaea L., 1753 subsp. vitis-idaea	Preiselbeere	*					
Verbascum nigrum L., 1753 subsp. nigrum	Schwarze Königskerze	K1					
<u>Veronica arvensis L., 1753</u>	<u>Feld-Ehrenpreis</u>	*					
Veronica chamaedrys L., 1753	Gamander-Ehrenpreis	*					
Viburnum lantana L., 1753	Wolliger Schneeball	K					
Viburnum opulus L., 1753	Gewöhnlicher Schneeball	K					
Vicia angustifolia L., 1759	Schmalblättrige Wicke	*					
<u>Vicia cracca L., 1753</u>	<u>Vogel-Wicke</u>	*					
<u>Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771</u>	<u>Viersamige Wicke</u>	*					
<u>Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 subsp. hierundinaria</u>	<u>Schwalbenwurz</u>	*					Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers., 1805, neu im MTBQ
<u>Viola arvensis Murray, 1770</u>	<u>Acker-Stiefmütterchen</u>	*					
<u>Viola hirta L., 1753</u>	<u>Rauhhaariges Veilchen</u>	*					
Viola reichenbachiana Boreau, 1857	Wald-Veilchen	*					
<b>Legende</b>							
<b>RL D - Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands (2018)</b>							
2 - stark gefährdet							
3 - gefährdet							
D - Daten defizitär							
V - Vorwarnliste							
<b>RL ST - Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt (2020)</b>							
1 - vom Aussterben bedroht							
2 - stark gefährdet							

3 - gefährdet					
D - Daten defizitär					
V - Arten der Vorwarnliste					
<b>Name und Status nach:</b>					
Frank, D. & P. Schnitter (Hrsg.) (2016): Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur +Text, Rangsdorf, 1.132 S.					
Hand, R., M. Thieme & Mitarbeiter: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11 – <a href="http://www.kp-buttler">http://www.kp-buttler</a> (zuletzt aufgerufen am 05.06.2022)					
Richter, K. (2013): Managementplan für das FFH-Gebiet „Harslebener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg“ FFH_0084 (DE 4132-301)					
<b>MTBQ - Meßtischblattquadrant</b>					
<b>Neufunde und Betätigungen durch Abgleich mit:</b>					
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt und Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e. V., Kartendarstellung Lange, K. (Hrsg.) (2012): 2. Korrekturausdruck Verbreitung der Farn- und Blütenpflanzen Sachsens-Anhalts. Arbeitsstand 31. August 2012.					
<b>Schreibweise:</b>					
neutral - unbestätigte Angabe aus dem Managementplan					
<b>fett - bestätigte Angabe aus dem Managementplan</b>					
<b>fett &amp; unterstrichen - bestätigte Angabe, nicht im Managementplan erhalten</b>					