

**Gemeinsame Kartierungsexkursion Botanischer Arbeitskreis Nordharz e.V. und Botanischen Verein Sachsen-Anhalt e. V.  
Umgebung von Pansfelde am 06.07.2024, MTB 4333/2**

Die Exkursion führte in den südöstlichen Teil des Arbeitsgebietes. Dabei wurde die Flora der Farn- und Blütenpflanzen der Wälder, Wiesen, Äcker, Wegränder und Gewässer im Einzugsbereich der Schwennecke und der Ortslage Pansfelde kartiert.

Leitung und Erstellung der Liste: Dr. Veronika Kartheuser, Redaktion: Armin Hoch

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL BRD	RL ST	§	Synonyme, Bemerkungen
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Feld-Ahorn	*K				
<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Spitz-Ahorn	N1				
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Berg-Ahorn	K				
<i>Achillea millefolium</i> agg.	Gewöhnliche Schafgarbe	K				
<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Zaun-Giersch	*				
<i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>elata</i> (Hoffm) Schübl. & G. Martens, 1834	Hohe Hundspetersilie	*				Neu im MTBQ
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 subsp. <i>eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	K1				
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Rotes Straußgras	K1				<i>Agrostis tenuis</i> Sibth., 1974
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 subsp. <i>stolonifera</i>	Weißes Straußgras	*				
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Kriechender Günsel	*				
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Knoblauchsrauke	*				
<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	Gemüse-Lauch	*				
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	Rötgelber Fuchsschwanz	*				
<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i>	Acker-Gauchheil	*				
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Busch-Windröschen	*				
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 subsp. <i>sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	K1				
<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel	*		V		
<i>Arctium tomentosum</i> Mill., 1768	Filzige Klette	*				
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. 1753 subsp. <i>serpyllifolia</i>	Quendelblättriges Sandkraut	*				Bestätigung im MTBQ nach 1991
<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., 1800	Gewöhnlicher Meerrettich	N				
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl, 1819 subsp. <i>elatius</i>	Gewöhnlicher Glatthafer	N2,K1				
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Gewöhnlicher Beifuß	K1				
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 subsp. <i>glycyphyllos</i>	Bärenschole	*				
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Wald-Frauenfarn	*				
<i>Atriplex patula</i> L., 1753	Spreizende Melde	*				
<i>Ballota nigra</i> L. 1753 subsp. <i>nigra</i>	Gewöhnliche Schwarznessel	*				
<i>Barbarea vulgaris</i> W. T. Aiton, 1812 subsp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliches Barbarakraut	K1				
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Gänseblümchen	K1				
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Berle	*				
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv., 1812	Fieder-Zwenke	*				
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv., 1812 subsp. <i>sylvaticum</i>	Wald-Zwenke	*				
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen, 1872	Rauhe Wald-Trespe	*				
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 subsp. <i>hordeaceus</i>	Weiche Trespe	*				
<i>Bromus inermis</i> Leyss., 1761	Unbegrannte Trespe	K1				
<i>Bromus secalinus</i> L., 1753	Roggen-Trespe	K1		3		Neu im MTBQ

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL BRD	RL ST	§	Synonyme, Bemerkungen
Bromus sterilis L., 1753	Taube Trespe	*				
Bromus tectorum L., 1753	Dach-Trespe	*				
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 subsp. epigejos	Land-Reitgras	*				
Calystegia sepium (L.) R. Br., 1810 subsp. sepium	Echte Zaunwinde	*				
Campanula rapunculoides L., 1753	Acker-Glockenblume	*				
Campanula rotundifolia L., 1753 subsp. rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	K1				
Campanula trachelium L., 1753 subsp. trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	*				
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792	Gewöhnliches Hirtentäschel	*				
Cardamine amara L., 1753 subsp. amara	Bitteres Schaumkraut	*				
Cardamine hirsuta L., 1753	Behaartes Schaumkraut	*				
Carduus crispus L., 1753 subsp. crispus	Krause Distel	*				
Carex leporina L., 1753	Hasenfuß-Segge	*				
Carex muricata L., 1753	Sparrige Segge	*				Neu im MTBQ
Carex pallescens L., 1753	Bleiche Segge	*				
Carex polyphylla Kar. & Kar., 1841	Leers Segge	*				Neu im MTBQ Carex guestphalica (Rchb.) O. Lang, 1843
Carex remota L., 1754	Winkel-Segge	*				
Carex sylvatica Huds., 1762 subsp. sylvatica	Wald-Segge	*				
Carpinus betulus L., 1753	Hainbuche	*				
Centaurea cyanus L., 1753	Kornblume	*	V	V		Centaurea segetum Hill, 1769
Centaurea scabiosa L., 1753 subsp. scabiosa	Skabiosen-Flockenblume	K1		V		
Ceratophyllum demersum L., 1753	Rauhes Hornblatt	*				
Chaerophyllum bulbosum L., 1753 subsp. bulbosum	Knolliger Kälberkropf	*				
Chaerophyllum temulum L., 1753	Hecken-Kälberkropf	*				
Chelidonium majus L., 1753	Großes Schöllkraut	*				
Chenopodium album L., 1753	Weißer Gänsefuß	*				
Cirsium arvense (L.) Scop, 1772	Acker-Kratzdistel	*				
Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769	Kohl-Kratzdistel	*				
Cirsium palustre (L.) Scop, 1772	Sumpf-Kratzdistel	*				
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1836 subsp. vulgare	Gewöhnliche Kratzdistel	*				
Clinopodium vulgare L., 1753 subsp. vulgare	Wirbeldost	K1				
Consolida regalis Gray, 1821 subsp. regalis	Acker-Rittersporn	*	3	V		
Convallaria majalis L., 1753	Maiglöckchen	*				
Convolvulus arvensis L., 1753	Acker-Winde	*				
Cornus sanguinea L., 1753 subsp. sanguinea	Blutroter Hartriegel	K				
Corylus avellana L., 1753	Gewöhnliche Hasel	K				
Crataegus monogyna Jacq., 1775	Eingrifflicher Weißdorn	*				
Crepis biennis L., 1753	Wiesen-Pippau	K1				
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840	Kleinköpfiger Pippau	K1				
Dactylis glomerata L., 1753 subsp. glomerata	Wiesen-Knauelgras	K1				
Dactylis polygama Horv., 1774	Wald-Knauelgras	*				
Daucus carota L., 1753 subsp. carota	Wilde Möhre	K1				
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., 1812 subsp. cespitosa	Rasen-Schmiele	*				
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836	Draht-Schmiele	*				

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL BRD	RL ST	§	Synonyme, Bemerkungen
Descurainia sophia (L.) Prantl, 1891	Gewöhnliche Besenrauke	*				
Dianthus deltoides L., 1753 subsp. deltoides	Heide-Nelke	*	V	V	§	
Dipsacus fullonum L., 1753	Wilde Karde	K1				Dipsacus sylvestris Huds., 1762
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, 1959	Gewöhnlicher Dornfarn	*				
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834	Gewöhnlicher Wurmfarne	*				
Echinops banaticus Schrader, 1827	Banater Kugeldistel	N				Neu im MTBQ
Echium vulgare L., 1753	Gewöhnlicher Natternkopf	K1				
Elymus caninus (L.) L., 1755	Hunds-Quecke	*				Roegneria canina (L.) Nevski, 1934
Elymus repens (L.) Gould, 1947 subsp. repens	Kriech-Quecke	K1				Agropyron repens (L.) P. Beauv., 1812; Elytrigia repens (L.) B. D. Jacks., 1895
Epilobium angustifolium L., 1753	Schmalblättriges Weidenröschen	*				
Epilobium ciliatum subsp. adenocaulon (Hauskn.) Hand & Buttler, 2014	Drüsiges Weidenröschen	N				
Epilobium hirsutum L., 1753	Behaartes Weidenröschen	*				
Epilobium montanum L., 1753	Berg-Weidenröschen	*				
Epilobium parviflorum Schreb., 1771	Kleinblütiges Weidenröschen	*				
Epilobium tetragonum L., 1753	Vierkantiges Weidenröschen	*				
Equisetum palustre L., 1753	Sumpf-Schachtelhalm	*				
Eragrostis minor Host, 1809 subsp. minor	Kleines Liebesgras	N				Neu im MTBQ
Erigeron canadensis L., 1753	Kanadisches Berufkraut	N				Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 subsp. cicutarium	Gewöhnlicher Reiherschnabel	*				
Euonymus europaeus L., 1753	Gewöhnliches Pfaffenhütchen	K				
Euphorbia cyparissias L., 1753	Zypressen-Wolfsmilch	K				
Euphorbia peplus L., 1753	Garten-Wolfsmilch	*				
Fagus sylvatica L., 1753 subsp. sylvatica	Rotbuche	*				
Falcaria vulgaris Bernh., 1800	Sichelmöhre	*				
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, 1970	Gewöhnlicher Windenknöterich	*				
Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr., 1988	Sachalin-Staudenknöterich	N				Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Makai, 1922
Festuca gigantea (L.) Vill., 1787	Riesen-Schwingel	*				
Festuca rubra L., 1753	Röt-Schwingel	K1				
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 subsp. ulmaria	Echtes Mädesüß	*				
Fragaria vesca L., 1753 subsp. vesca	Wald-Erdbeere	*				
Fraxinus excelsior L., 1753 subsp. excelsior	Gewöhnliche Esche	K				
Fumaria officinalis L., 1753	Gewöhnlicher Erdrauch	*				
Galeobdolon luteum Huds., 1778	Gewöhnliche Goldnessel	*				Lamium galeobdolon (L.) L., 1759
Galeopsis tetrahit L., 1753	Gewöhnlicher Hohlzahn	*				
Galium album Mill., 1768 subsp. album	Weißes Labkraut	K1				
Galium aparine L., 1753	Kletten-Labkraut	*				
Galium palustre L., 1753	Sumpf-Labkraut	*				
Galium pomeranicum Retz., 1795 subsp. pomeranicum	Weißgelbes Labkraut	*	D			Neu im MTBQ Galium album x verum
Galium sylvaticum L., 1762	Wald-Labkraut	*				
Galium verum L., 1753 subsp. verum	Echtes Labkraut	K1				
Genista tinctoria L., 1753 subsp. tinctoria	Färber-Ginster	K1	V			
Geranium dissectum L., 1753	Schlitzblättriger Storchschnabel	*				

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL BRD	RL ST	§	Synonyme, Bemerkungen
Geranium molle L., 1753	Weicher Storchschnabel	*				
Geranium palustre L., 1756	Sumpf-Storchschnabel	*		V		
Geranium pratense L., 1753	Wiesen-Storchschnabel	K1		V		
Geranium pusillum L., 1759	Kleiner Storchschnabel	*				
Geranium pyrenaicum Burm. f., 1749	Pyrenäen-Storchschnabel	N				
Geranium robertianum L., 1753 subsp. robertianum	Stinkender Storchschnabel	*				
Geum urbanum L., 1753	Gewöhnliche Nelkenwurz	*				
Glechoma hederacea L., 1753	Efeu-Gundermann	*				
Glyceria fluitans (L.) R. Br., 1810	Flutender Schwaden	*				
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919 subsp. maxima	Großer Schwaden	*				
Gnaphalium uliginosum L., 1753 subsp. uliginosum	Sumpf-Ruhrkraut	*		V		
Hedera helix L., 1753 subsp. helix	Gewöhnlicher Efeu	K				
Heracleum sphondylium L., 1753 subsp. sphondylium	Wiesen-Bärenklau	*				
Herniaria glabra L., 1753 subsp. glabra	Kahles Bruchkraut	*				Neu im MTBQ
Hesperis matronalis L., 1753	Gewöhnliche Nachtviolen	N,K1				
Hieracium laevigatum Willd., 1803	Glattes Habichtskraut	*				
Hieracium murorum L., 1753	Wald-Habichtskraut	*				
Hieracium pilosella L., 1753	Kleines Habichtskraut	K1				
Hieracium sabaudum L., 1753	Savoyer Habichtskraut	*				
Holcus lanatus L., 1753	Wolliges Honiggras	*				
Holcus mollis L., 1759 subsp. mollis	Weiches Honiggras	*				
Hordeum murinum L., 1753 subsp. murinum	Mäuse-Gerste	*				
Hylotelephium maximum (L.) Holub., 1978	Große Fetthenne	*				Sedum maximum (L.) Hoffm., 1791
Hypericum perforatum L., 1753 subsp. perforatum	Tüpfel-Hartheu, Echtes Johanniskraut	K1				
Impatiens parviflora DC., 1824	Kleines Springkraut	N				
Juglans regia L., 1753	Echte Walnuss	N				
Juncus bufonius L., 1753	Kröten-Binse	*				
Juncus effusus L., 1753 subsp. effusus	Flatter-Binse	*				
Juncus inflexus L., 1753 subsp. inflexus	Blaugrüne Binse	*				
Juncus ranarius Songeon & E. P. Perrier, 1860	Frosch-Binse	*				Neu im MTBQ
Knautia arvensis (L.) Coult., 1823	Wiesen-Witwenblume	K1				
Lactuca serriola L., 1756	Kompass-Lattich	*				
Lamium album L., 1753	Weißes Taubnessel	*				
Lapsana communis L., 1753 subsp. communis	Gewöhnlicher Rainkohl	*				
Larix decidua Mill., 1768	Europäische Lärche	N				
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971	Berg-Platterbse	*	V			Lathyrus montanus Bernh., 1800
Lathyrus pratensis L., 1753	Wiesen-Platterbse	*				
Lemna minor L., 1753	Kleine Wasserlinse	*				
Ligustrum vulgare L., 1753	Gewöhnlicher Liguster	K				
Lilium martagon L., 1753	Türkenbund	*			§	
Linaria vulgaris Mill., 1768	Gewöhnliches Leinkraut	K1				
Lolium perenne L., 1753	Ausdauerndes Weidelgras	K1				
Lonicera xylosteum L., 1753	Rote Heckenkirsche	K				
Lotus corniculatus L., 1753	Gewöhnlicher Hornklee	K1				

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL BRD	RL ST	§	Synonyme, Bemerkungen
Lotus pedunculatus Cav., 1793	Sumpf-Hornklee	*				Lotus uliginosus Schkur, 1796
Luzula campestris (L.) DC., 1805 subsp. campestris	Feld-Hainsimse	*				
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm., 1938 subsp. luzuloides	Weißliche Hainsimse, Schmalblättrige	*				
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 subsp. multiflora	Vielblütige Hainsimse	*				
Lysimachia nummularia L., 1753	Pfennigkraut	*				
Mahonia wagneri (Jouin) Rehd, 1919 s. l.	Wagners Mahonie	N				Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Malva neglecta Wallr., 1824	Weg-Malve	*				
Malva sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris	Wilde Malve	K1				
Matricaria chamomilla L., 1753	Echte Kamille	*				Matricaria recutita L., 1753
Matricaria discoidea DC., 1838	Strahlenlose Kamille	N				Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., 1916
Medicago lupulina L., 1753	Hopfenklee	K1				
Medicago varia Martyn, 1793	Bastard-Luzerne	N,K1				Medicago falcata x sativa L., 1753
Melampyrum pratense L., 1753	Wiesen-Wachtelweizen	*				
Melica uniflora Retz., 1779	Einblütiges Perlgras	*				
Melilotus albus Medik., 1787	Weißer Steinklee	K1				
Mentha aquatica L., 1753	Wasser-Minze	*				
Milium effusum L., 1753 subsp. effusum	Gewöhnliches Flattergras	*				
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811	Dreinervige Nabelmiere	*				
Mycelis muralis (L.) Dumort., 1827	Gewöhnlicher Mauerlattich	*				
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 subsp. arvensis	Acker-Vergissmeinnicht	*				
Myosotis scorpioides L., 1753	Sumpf-Vergissmeinnicht	*				Myosotis palustris (L.) L., 1753
Odontites vernus agg.	Acker-Zahntrost	*	3	3		
Ononis repens subsp. procurrens (Wallr.) Bonnier & Layens, 1894	Kriechende Hauhechel	*				
Oxalis corniculata L., 1753	Hornfrüchtiger Sauerklee	N				
Oxalis stricta L., 1753	Aufrechter Sauerklee	N				Oxalis fontana Bunge, 1835
Papaver argemone L., 1753	Sand-Mohn	*				Bestätigung im MTBQ nach 1991
Papaver rhoeas L., 1753	Klatsch-Mohn	K1				
Persicaria amphibia (L.) Delarbre, 1800	Wasser-Knöterich	*				
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, 1800	Wasserpfeffer	*				
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 subsp. lapathifolia	Ampfer-Knöterich	*				
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852	Kleiner Knöterich	*				Polygonum minus Hudson, 1762
Phalaris arundinacea L., 1735 subsp. arundinacea	Rohr-Glanzgras	*				
Phleum nodosum L., 1759	Knolliges Lieschgras	*				Phleum bertolonii DC., 1813
Phragmites australis (Cav.) Steud., 1841 subsp. australis	Gewöhnliches Schilf	*				
Phyteuma spicatum L., 1753	Ährige Teufelskralle	*				
Picea abies (L.) H. Karst., 1881	Rot-Fichte	K				
Picris hieracioides L., 1753	Gewöhnliches Bitterkraut	*				
Pimpinella saxifraga L., 1753	Kleine Bibernelle	K1				
Plantago lanceolata L., 1753	Spitz-Wegerich	K1				
Plantago major L., 1753 subsp. major	Breit-Wegerich	*				
Plantago media L., 1753 subsp. media	Mittlerer Wegerich	K1				
Poa annua L., 1753	Einjähriges Rispengras	*				
Poa chaixii Vill., 1786	Wald-Rispengras	*				
Poa compressa L., 1753	Platthalm-Rispengras	K1				

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL BRD	RL ST	§	Synonyme, Bemerkungen
Poa nemoralis L., 1753	Hain-Rispengras	K1				
Poa pratensis agg.	Wiesen-Rispengras	*				
Poa trivialis L., 1753 subsp. trivialis	Gewöhnliches Rispengras	K1				
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785	Vielblütige Weißwurz	*				
Polygonum aviculare L., 1753	Echter Vogelknöterich	*				
Portulaca oleracea L., 1753	Wilder Portulak	N				Neu im MTBQ
Potentilla anserina L., 1753 subsp. anserina	Gänse-Fingerkraut	*				
Potentilla reptans L., 1753	Kriechendes Fingerkraut	*				
Potentilla supina L., 1753 subsp. supina	Niedriges Fingerkraut	*	V	3		
Prunella vulgaris L., 1753	Kleine Braunelle	K1				
Prunus avium (L.) L., 1755	Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche	K				Cerasus avium (L.) Moench, 1794
Prunus domestica L., 1753	Pflaume	N				
Prunus spinosa L., 1753	Schlehe	K				Prunus spinosa agg.
Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1850 subsp. distans	Gewöhnlicher Salzschwaden	*				Puccinellia distans agg.
Pulmonaria obscura Dumort., 1865	Dunkles Lungenkraut	*				Pulmonaria officinalis agg.
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784 subsp. petraea	Trauben-Eiche	K				
Ranunculus acris L., 1753 subsp. acris	Scharfer Hahnenfuß	K1				
Ranunculus lanuginosus L., 1753	Wolliger Hahnenfuß	*				
Ranunculus repens L., 1753	Kriechender Hahnenfuß	*				
Ribes alpinum L., 1753	Alpen-Johannisbeere	K				
Rosa rubiginosa agg.	Wein-Rose	K				Rosa rubiginosa agg.
Rubus caesius L., 1753	Kratzbeere	*				
Rubus idaeus L., 1753	Himbeere	*				
Rumex conglomeratus Murray, 1770	Knäuelblütiger Ampfer	*				Bestätigung im MTBQ nach 1991
Rumex crispus L., 1753 subsp. crispus	Krauser Ampfer	*				
Rumex obtusifolius L., 1753	Stumpfbältriger Ampfer	*				
Rumex sanguineus L., 1753	Blut-Ampfer	*				
Sagina micropetala Rauschert, 1969	Aufrechtes Mastkraut	*				Neu im MTBQ
Sagina procumbens L., 1753	Niederliegendes Mastkraut	*				
Salix caprea L., 1753 subsp. caprea	Sal-Weide	*				
Salvia pratensis L., 1753 subsp. pratensis	Wiesen-Salbei	K1	V			
Sambucus nigra L., 1753	Schwarzer Holunder	*				
Sambucus racemosa L., 1753	Trauben-Holunder	*				
Scrophularia nodosa L., 1753	Knotige Braunwurz	*				
Sedum album L., 1753	Weißes Fetthenne	N1,K1				
Senecio ovatus (P. Gaertn. et al.) Hoppe, 1802 subsp. ovatus	Fuchs' Greiskraut	*				Senecio fuchsii C. C. Gmel., 1808
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	Weißes Lichtnelke	K1				Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause, 1901
Silene noctiflora L., 1753	Acker-Lichtnelke	*	3	3		Bestätigung im MTBQ nach 1991 Melandrium noctiflorum (L.) Fr., 1842
Sonchus oleraceus L., 1753	Kohl-Gänsedistel	*				
Sorbus aucuparia L., 1753 subsp. aucuparia	Gemeine Vogelbeere	K				
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763	Elsbeere	K				
Sparganium erectum L., 1753	Ästiger Igelkolben	*				

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Status	RL BRD	RL ST	§	Synonyme, Bemerkungen
Spergularia marina Besser, 1821	Salz-Schuppenmiere	*		3		Neu im MTBQ Spergularia salina J. Presl & C. Presl, 1819
Stachys palustris L., 1753	Sumpf-Ziest	*				
Stachys sylvatica L., 1753	Wald-Ziest	*				
Stellaria alsine Grimm, 1767	Bach-Sternmiere	*				Stellaria uliginosa Murray, 1770
Stellaria apetala Ucria, 1793	Bleiche Sternmiere	*				Stellaria pallida (Dumort.) Crép., 1866
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771	Wasserdarm	*				Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794
Stellaria nemorum L., 1753	Hain-Sternmiere	*				
Symphoricarpus albus (L.) S. F. Blake, 1914	Gewöhnliche Schneebeere	N				Bestätigung im MTBQ nach 1991
Syringa vulgaris L., 1753	Gewöhnlicher Flieder	N				Bestätigung im MTBQ nach 1991
Tanacetum vulgare L., 1753 subsp. vulgare	Gewöhnlicher Rainfarn	K1				
Thymus pulegioides L., 1753 subsp. pulegioides	Arznei-Thymian	K1		V		
Tilia cordata Mill., 1768	Winter-Linde	K				
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830	Gewöhnlicher Klettenkerbel	*				
Trifolium arvense L., 1753 subsp. arvense	Hasen-Klee	*				
Trifolium campestre Schreb., 1804	Feld-Klee	*				
Trifolium medium L., 1759 subsp. medium	Mittlerer Klee	*				
Trifolium pratense L., 1753 subsp. pratense	Rot-Klee	K1				
Trifolium repens L., 1753 subsp. repens	Weiß-Klee	K1				
Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz, 1983	Geruchlose Strandkamille	*				Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., 1844
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv., 1812 subsp. flavescens	Wiesen-Goldhafer	K1				
Turritis glabra L., 1753	Turmkraut	*				Arabis glabra (L.) Bernh., 1800
Urtica dioica L., 1753	Große Brennnessel	*				
Valeriana officinalis agg.	Arznei-Baldrian	*				
Verbascum phlomoides L., 1753	Windblumen-Königskerze	*		V		Neu im MTBQ
Verbascum thapsus L., 1753	Kleinblütige Königskerze	K1				
Veronica arvensis L., 1753	Feld-Ehrenpreis	*				
Veronica beccabunga L., 1753 subsp. beccabunga	Bachungen-Ehrenpreis	*				
Veronica officinalis L., 1753	Wald-Ehrenpreis	*				
Veronica persica Poir., 1808	Persischer Ehrenpreis	N				
Veronica polita Fr., 1819	Glänzender Ehrenpreis	*		V		Neu im MTBQ
Vicia grandiflora Scop., 1772	Großblütige Wicke	N				Neu im MTBQ
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821	Rauhaarige Wicke	*				
Vicia segetalis Thuillier, 1799	Korn-Wicke	*				Neu im MTBQ
Vicia sepium L., 1753	Zaun-Wicke	*				
Vicia tenuifolia Roth, 1788 subsp. tenuifolia	Schmalblättrige Wicke	*				
Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771	Viersamige Wicke	*				
Vicia villosa Roth, 1793 subsp. villosa	Zottige Wicke	N,K1				
Vinca minor L., 1753	Kleines Immergrün	K				
Viola arvensis Murray, 1770 subsp. arvensis	Acker-Stiefmütterchen	*				
Viola hirta L., 1753	Rauhhaariges Veilchen	*				
Viola scabra F. Braun, 1820	Raues Bastard-Veilchen	*	D			Neu im MTBQ Viola hirta x odorata
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel., 1805	Mäuseschwanz-Federschwingel	*				Bestätigung im MTBQ nach 1991

## Legende

### **RL D - Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands (2018)**

3 - gefährdet

D - Daten defizitär

V - Vorwarnliste

### **RL ST - Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt (2020)**

3 - gefährdet

V - Arten der Vorwarnliste

§, (§) - gesetzlich geschützt

### **Name und Status nach:**

Frank, D. & P. Schnitter (Hrsg.) (2016): Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur +Text, Rangsdorf, 1.132 S.  
Hand, R., M. Thieme & Mitarbeiter: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11 – <http://www.kp-buttler>  
(zuletzt aufgerufen am 05.06.2022)

**MTBVQ** - Meßtischblattviertelquadrant

### **Neufunde und Betätigungen durch Abgleich mit:**

Datenbank der Farn- und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand 31.12.2023